

MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN.
Secretaría del Republicano Ayuntamiento
Dirección de Adquisiciones

CONCURSO POR LICITACIÓN PUBLICA N° SRA-DA-CL-006/2012

“Contratación del Servicio de Farmacia y Suministro de Medicamentos, Material Médico y Suplementos Alimenticios para la Clínica de la Dirección de Servicio Médico y Salud”

ANEXO N° 3 “COTIZACIÓN”

A) PRODUCTOS SOLICITADOS CON DENOMINACIÓN DISTINTIVA

| PRODUCTOS SOLICITADOS | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|-----------------------|------------------|---------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------|
| PARTIDA | DENOMINACIÓN GENÉRICA (SUSTANCIA ACTIVA) | FORMA FARMACÉUTICA (PRESENTACIÓN) | CONCENTRACIÓN | CONTENIDO | CONSUMO ANUAL APROXIMADO | DENOMINACIÓN DISTINTIVA ("NOMBRE COMERCIAL O MARCA" DEL PRODUCTO QUE SE SOLICITA) | LABORATORIO | PRECIO UNITARIO (Y) | IVA (Z) | SUBTOTAL (X * (Y+Z)) |
| 1 | ACEITE MINERAL/ALCOHOL CETÍLICO/DIMETICONA/ISOPROPILO/METILPARABENO/SODIO LAURILSULFATO DE SORBITAN | CREMA | 60 g | 1 | 179 | NUTRADERM | GALDERMA MÉXICO SA DE CV | | \$ - | \$ - |
| 2 | ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO | TABLETAS LIB. PROLONGADA | 100 mg | 30 | 29 | ASPIRINA PROTECT | BAYER DE MÉXICO SA DE CV | | \$ - | \$ - |
| 3 | AGUJAS ESTÉRILES | CAJA CON 100 | 31 G (0.25 mm) x 8 mm | 1 | 287 | BD ULTRA FINE | BECTON DICKINSON DE MEX SA DE CV | | \$ - | \$ - |
| 4 | ALIMENTO LÁCTEO DE SOYA/MINERALES/PROBIÓTICOS/VITAMINAS | POLVO LATA | 400 gr. | 1 | 72 | ENFAMIL SOYA PREMIUM | MEAD JOHNSON NUTRI MEX S RL CV | | \$ - | \$ - |
| 5 | ALIMENTO LÁCTEO DE SOYA/MINERALES/PROBIÓTICOS/VITAMINAS | POLVO LATA | 400 gr. | 1 | 72 | NAN SOYA | NESTLE MÉXICO SA DE CV | | \$ - | \$ - |
| 6 | ALIMENTO LÁCTEO SIN LACTOSA/MINERALES/PROBIÓTICOS/VITAMINAS | POLVO LATA | 400 gr. | 1 | 69 | ENFAMIL SIN LACTOSA PREMIUM | MEAD JOHNSON NUTRI MEX S RL CV | | \$ - | \$ - |
| 7 | ALIMENTO LÁCTEO SIN LACTOSA/MINERALES/PROBIÓTICOS/VITAMINAS | POLVO LATA | 400 gr. | 1 | 69 | NAN SIN LACTOSA | NESTLE MÉXICO SA DE CV | | \$ - | \$ - |
| 8 | ALIMENTO LÁCTEO/MINERALES/PROBIÓTICOS/VITAMINAS | POLVO LATA | 400 gr. | 1 | 25 | ENFAMIL AR PREMIUM | MEAD JOHNSON NUTRI MEX S RL CV | | \$ - | \$ - |
| 9 | ALIMENTO LÁCTEO/MINERALES/PROBIÓTICOS/VITAMINAS | POLVO LATA | 400 gr. | 1 | 5 | ENFAMIL CONFORT PREMIUM | MEAD JOHNSON NUTRI MEX S RL CV | | \$ - | \$ - |
| 10 | ALIMENTO LÁCTEO/MINERALES/PROBIÓTICOS/VITAMINAS | POLVO LATA | 454 gr. | 1 | 16 | ENFAMIL NUTRAMIGEN PREMIUM | MEAD JOHNSON NUTRI MEX S RL CV | | \$ - | \$ - |
| 11 | ALIMENTO LÁCTEO/MINERALES/PROBIÓTICOS/VITAMINAS | POLVO LATA | 400 gr. | 1 | 362 | ENFAMIL PREMIUM 1 | MEAD JOHNSON NUTRI MEX S RL CV | | \$ - | \$ - |
| 12 | ALIMENTO LÁCTEO/MINERALES/PROBIÓTICOS/VITAMINAS | POLVO LATA | 350 gr. | 1 | 719 | NAN 1 | NESTLE MÉXICO SA DE CV | | \$ - | \$ - |
| 13 | ALIMENTO LÁCTEO/MINERALES/PROBIÓTICOS/VITAMINAS | POLVO LATA | 350 gr. | 1 | 121 | NAN 2 | NESTLE MÉXICO SA DE CV | | \$ - | \$ - |
| 14 | ALIMENTO LÁCTEO/MINERALES/PROBIÓTICOS/VITAMINAS | POLVO LATA | 400 gr. | 1 | 45 | NAN AR | NESTLE MÉXICO SA DE CV | | \$ - | \$ - |
| 15 | ALIMENTO LÁCTEO/MINERALES/PROBIÓTICOS/VITAMINAS | POLVO LATA | 400 gr. | 1 | 39 | FRISO ALLERGY CARE | MEAD JOHNSON NUTRI MEX S RL CV | | \$ - | \$ - |
| 16 | ATENOLOL | TABLETAS | 50 mg | 28 | 56 | TENORMIN | ASTRAZENECA SA DE CV | | \$ - | \$ - |
| 17 | ATENOLOL/ CLORTALIDONA | TABLETAS | 100 mg/25 mg | 28 | 18 | TENORETIC | ASTRAZENECA SA DE CV | | \$ - | \$ - |
| 18 | ATORVASTATINA | TABLETAS | 10 mg | 20 | 13 | LIPITOR | PFIZER SA DE CV | | \$ - | \$ - |
| 19 | ATORVASTATINA | TABLETAS | 10 mg | 30 | 35 | LIPITOR | PFIZER SA DE CV | | \$ - | \$ - |
| 20 | ATORVASTATINA | TABLETAS | 20 mg | 30 | 98 | LIPITOR | PFIZER SA DE CV | | \$ - | \$ - |
| 21 | ATORVASTATINA | TABLETAS | 80 mg | 15 | 1 | LIPITOR | PFIZER SA DE CV | | \$ - | \$ - |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|---------------------|--------------------------|-----|-----|----------------------|-------------------------------------|--|------|------|
| 22 | AZITROMICINA | TABLETAS | 500 mg | 3 | 32 | TRUXA | ASOFARMA DE MÉXICO SA DE CV | | \$ - | \$ - |
| 23 | BUTILHIOSCINA | GRAGEAS | 10 mg | 36 | 3 | BUSCAPINA | BOEHRINGER INGELHEIM MEX SA DE CV | | \$ - | \$ - |
| 24 | CANDESARTÁN CILEXETILO | TABLETAS | 8 mg | 28 | 20 | ATACAND | ASTRAZENECA SA DE CV | | \$ - | \$ - |
| 25 | CANDESARTÁN CILEXETILO | TABLETAS | 16 mg | 14 | 85 | ATACAND | ASTRAZENECA SA DE CV | | \$ - | \$ - |
| 26 | CANDESARTÁN CILEXETILO/ HIDROCLOROTIAZIDA | TABLETAS | 16 mg/12.5 mg | 14 | 202 | ATACAND PLUS | ASTRAZENECA SA DE CV | | \$ - | \$ - |
| 27 | CARNITINA/TIAMINA/METIONINA | COMPRIMIDOS | 300 mg/25 mg/25 mg | 30 | 3 | LIPOVITASI-OR | ATLANTIS SA DE CV | | \$ - | \$ - |
| 28 | CELECOXIB | CÁPSULAS | 200 mg | 10 | 368 | CELEBREX | PFIZER SA DE CV | | \$ - | \$ - |
| 29 | CIPROFLOXACINO | CÁPSULAS | 500 mg | 12 | 3 | CIPROFLOX | SENOSIAIN SA DE CV LABS | | \$ - | \$ - |
| 30 | CITRATO DE FENTANILO | SOLUCIÓN INYECTABLE | 0.5 mg/10 ml | 6 | 1 | FENTANEST | JANSSEN CILAG SA DE CV | | \$ - | \$ - |
| 31 | CLONAZEPAM | COMPRIMIDOS | 2 mg | 30 | 62 | RIVOTRIL | ROCHE SA DE CV | | \$ - | \$ - |
| 32 | CLONAZEPAM | GOTAS | 2.5 mg/1 ml c/10ml | 1 | 18 | RIVOTRIL | ROCHE SA DE CV | | \$ - | \$ - |
| 33 | CLONIXINATO DE LISINA | TABLETAS | 250 mg | 10 | 122 | DORIXINA FORTE | SIEGFRIED RHEIN SA DE CV | | \$ - | \$ - |
| 34 | CLOPIDOGREL | TABLETAS | 75 mg | 14 | 348 | PLAVIX | AVENTIS PHARMA SA DE CV | | \$ - | \$ - |
| 35 | CLORAZEPATO DIPOTÁSICO | CÁPSULAS | 5 mg | 30 | 4 | TRANXENE | AVENTIS PHARMA SA DE CV | | \$ - | \$ - |
| 36 | CLORHIDRATO DE OXICODONA/PARACETAMOL | TABLETAS | 5 mg/325 mg | 100 | 1 | PLEXICODIM | PISA SA DE CV | | \$ - | \$ - |
| 37 | DEFLAZACORT | TABLETAS | 6 mg | 20 | 69 | CALCORT | AVENTIS PHARMA SA DE CV | | \$ - | \$ - |
| 38 | DES Loratadina | JARABE | 50 mg/100 ml 120 ml | 1 | 262 | AVIANT | SCHERING PLOUGH SA DE CV FARMA | | \$ - | \$ - |
| 39 | DES Loratadina | SOLUCIÓN | 50 mg/100 ml c/60 ml | 1 | 29 | AVIANT | SCHERING PLOUGH SA DE CV FARMA | | \$ - | \$ - |
| 40 | DES Loratadina | TABLETAS | 5 mg | 10 | 3 | AVIANT | SCHERING PLOUGH SA DE CV FARMA | | \$ - | \$ - |
| 41 | DESVENLAFAXINA | TABLETAS | 50 mg | 28 | 13 | PRISTIQ | PFIZER SA DE CV | | \$ - | \$ - |
| 42 | DICLOFENACO SÓDICO/ VIT B1/ VIT B6/ VIT B12 | CÁPSULAS | 50 mg/50 mg/50 mg/1 mg | 30 | 3 | DOLO-NEUROBION FORTE | MERCK SA DE CV | | \$ - | \$ - |
| 43 | DIGOXINA | SOLUCIÓN | 0.05 mg/1 ml c/60 ml | 1 | 2 | LANOXIN | GLAXO SMITHKLINE MEX SA DE CV | | \$ - | \$ - |
| 44 | DORSOLAMIDA/ MELATO DE TIMOLOL/ BRIMONIDINA | GOTAS OFTÁLMICAS | 20 mg /5 mg /2 mg c/5 ml | 1 | 10 | COSOPT | MERCK SHARP & DOHME DE MEX SA DE CV | | \$ - | \$ - |
| 45 | DULOXETINA | CÁPSULAS | 60 mg | 28 | 55 | CYMBALTA | ELI LILLY DE MÉXICO SA DE CV | | \$ - | \$ - |
| 46 | DULOXETINA | CÁPSULAS | 30 mg | 7 | 10 | CYMBALTA | ELI LILLY DE MÉXICO SA DE CV | | \$ - | \$ - |
| 47 | DULOXETINA | CÁPSULAS | 60 mg | 14 | 86 | CYMBALTA | ELI LILLY DE MÉXICO SA DE CV | | \$ - | \$ - |
| 48 | ELETRIPTAN | TABLETAS | 40 mg | 2 | 243 | RELPAX | PFIZER SA DE CV | | \$ - | \$ - |
| 49 | ESCITALOPRAM | TABLETAS | 10 mg | 28 | 148 | LEXAPRO | LUNDBECK MÉXICO SA DE CV | | \$ - | \$ - |
| 50 | ESCITALOPRAM | TABLETAS | 20 mg | 14 | 2 | LEXAPRO | LUNDBECK MÉXICO SA DE CV | | \$ - | \$ - |
| 51 | ESOMEPRAZOL | SOBRES | 10 mg | 28 | 74 | NEXIUM GRANULADO | ASTRAZENECA SA DE CV | | \$ - | \$ - |
| 52 | ESOMEPRAZOL | TABLETAS | 40 mg | 14 | 695 | NEXIUM-MUPS | ASTRAZENECA SA DE CV | | \$ - | \$ - |
| 53 | ESPIRONOLACTONA/ FUROSEMIDA | CÁPSULAS | 50 mg/20 mg | 16 | 38 | LASILACTON | AVENTIS PHARMA SA DE CV | | \$ - | \$ - |
| 54 | ETANERCEPT | FRASCO AMPULA | 50 mg/ml | 2 | 7 | ENBREL | WYETH SA DE CV | | \$ - | \$ - |
| 55 | ETORICOXIB | COMPRIMIDOS | 60 mg | 28 | 46 | ARCOXIA | MERCK SHARP & DOHME DE MEX SA DE CV | | \$ - | \$ - |
| 56 | ETORICOXIB | COMPRIMIDOS | 90 mg | 28 | 81 | ARCOXIA | MERCK SHARP & DOHME DE MEX SA DE CV | | \$ - | \$ - |
| 57 | ETORICOXIB | TABLETAS | 30 mg | 14 | 2 | ARCOXIA | MERCK SHARP & DOHME DE MEX SA DE CV | | \$ - | \$ - |
| 58 | EZETIMIBA | TABLETAS | 10 mg | 14 | 24 | ZIENT | SCHERING PLOUGH SA DE CV FARMA | | \$ - | \$ - |
| 59 | EZETIMIBA/ SIMVASTATINA | TABLETAS | 10 mg/ 10 mg | 28 | 15 | VYTORIN | MERCK SHARP & DOHME DE MEX SA DE CV | | \$ - | \$ - |
| 60 | EZETIMIBA/ SIMVASTATINA | TABLETAS | 10 mg/ 80 mg | 14 | 17 | VYTORIN | MERCK SHARP & DOHME DE MEX SA DE CV | | \$ - | \$ - |
| 61 | EZETIMIBA/ SIMVASTATINA | COMPRIMIDOS | 10 mg/40 mg | 14 | 178 | ZINTREPID | SCHERING PLOUGH SA DE CV FARMA | | \$ - | \$ - |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------|----|-----|-------------------|-------------------------------------|----|---|----|---|
| 62 | EZETIMIBA/ SIMVASTATINA | TABLETAS | 10 mg/ 20 mg | 28 | 4 | ZINTREPID | SCHERING PLOUGH SA DE CV FARMA | \$ | - | \$ | - |
| 63 | FENTANILO | PARCHES | 4.2 mg | 5 | 1 | DUROGESIC D-TRANS | JANSSSEN CILAG SA DE CV | \$ | - | \$ | - |
| 64 | GABAPENTINA/MELOXICAM | TABLETAS | 300 mg/15 mg | 20 | 6 | TREMECOX | RIMSA | \$ | - | \$ | - |
| 65 | HIDROXIZINA | TABLETAS | 10 mg | 30 | 3 | ATARAX | UCB DE MÉXICO SA DE CV | \$ | - | \$ | - |
| 66 | HIDROXIZINA | TABLETAS | 25 mg | 25 | 7 | ATARAX | UCB DE MÉXICO SA DE CV | \$ | - | \$ | - |
| 67 | HIERRO POLIMALTOSADO | SOLUCIÓN | 3.125 g c/100 ml | 1 | 8 | FERRANINA | BYK GULDEN, S. A. de C. V. | \$ | - | \$ | - |
| 68 | HIERRO POLIMALTOSADO/ÁCIDO FÓLICO | GRAGEAS | 357 mg/800 mcg | 30 | 7 | FERRANINA FOL | BYK GULDEN, S. A. de C. V. | \$ | - | \$ | - |
| 69 | INSULINA HUMANA N EN CARTUCHO | SOLUCIÓN INYECTABLE | 100 UI/ml c/3 ml | 2 | 248 | HUMULIN N | ELI LILLY DE MÉXICO SA DE CV | \$ | - | \$ | - |
| 70 | INSULINA HUMANA NPH | SOLUCIÓN INYECTABLE | 100 UI/ml c/10 ml | 1 | 454 | HUMULIN N | ELI LILLY DE MÉXICO SA DE CV | \$ | - | \$ | - |
| 71 | INSULINA LISPRO | SOLUCIÓN INYECTABLE | 3ml c/300U | 2 | 374 | HUMALOG MIX 25 | ELI LILLY DE MÉXICO SA DE CV | \$ | - | \$ | - |
| 72 | IRBESARTÁN | TABLETAS | 150 mg | 14 | 93 | APROVEL | AVENTIS PHARMA SA DE CV | \$ | - | \$ | - |
| 73 | IRBESARTÁN/ HIDROCLOROTIAZIDA | TABLETAS | 150 mg/12.5 mg | 14 | 5 | CO APROVEL | AVENTIS PHARMA SA DE CV | \$ | - | \$ | - |
| 74 | JERINGAS PARA INSULINA | JERINGAS | 0.5 ml 30gx13 mm | 1 | 218 | BD ULTRA FINE | BECTON DICKINSON DE MEX SA DE CV | \$ | - | \$ | - |
| 75 | JERINGAS PARA INSULINA | JERINGAS | 1 ml 30 g x 13 mm | 1 | 660 | BD ULTRA FINE | BECTON DICKINSON DE MEX SA DE CV | \$ | - | \$ | - |
| 76 | KETOPROFENO | TABLETAS | 200 mg | 20 | 87 | PROFENID RETARD | AVENTIS PHARMA SA DE CV | \$ | - | \$ | - |
| 77 | KETOROLACO | TABLETAS SUBLINGUALES | 30 mg | 4 | 27 | SUPRADOL | LIOMONT SA DE CV | \$ | - | \$ | - |
| 78 | KETOROLACO | TABLETAS | 10 mg | 10 | 129 | DOLAC | SIEGFRIED RHEIN SA DE CV | \$ | - | \$ | - |
| 79 | KETOTIFENO | COMPRIMIDOS | 1 mg | 30 | 3 | ZADITEN | NOVARTIS FARMACÉUTICA SA DE CV | \$ | - | \$ | - |
| 80 | LEVOFLOXACINO | TABLETAS | 750 mg | 5 | 91 | ELEQUINE | JANSSSEN-CILAG SA DE CV | \$ | - | \$ | - |
| 81 | LEVOTIROXINA SÓDICA | TABLETAS | 150 mcg | 60 | 13 | TIROIDINE | AVENTIS PHARMA SA DE CV | \$ | - | \$ | - |
| 82 | LEVOTIROXINA SÓDICA | TABLETAS | 100 mcg | 60 | 20 | TIROIDINE | AVENTIS PHARMA SA DE CV | \$ | - | \$ | - |
| 83 | LEVOTIROXINA SÓDICA | TABLETAS | 50 mcg | 60 | 5 | TIROIDINE | AVENTIS PHARMA SA DE CV | \$ | - | \$ | - |
| 84 | LEVOTIROXINA/ LIOTIRONINA | TABLETAS | 100 mcg/20 mcg | 50 | 23 | NOVOTIRAL | MERCK SA DE CV | \$ | - | \$ | - |
| 85 | LIDAMIDINA | TABLETAS | 4 mg | 30 | 26 | SUPRA | VALEANT FARMACÉUTICA SA DE CV | \$ | - | \$ | - |
| 86 | LORATADINA/ BETAMETASONA | SOLUCIÓN | 100 mg/5 mg/100 ml c/60 ml | 1 | 66 | CELESTAMINE NS | SCHERING PLOUGH SA DE CV FARMA | \$ | - | \$ | - |
| 87 | LORATADINA/ BETAMETASONA | TABLETAS | 5 mg/0.25mg | 20 | 3 | CELESTAMINE NS | SCHERING PLOUGH SA DE CV FARMA | \$ | - | \$ | - |
| 88 | LUMIRACOXIB | COMPRIMIDOS | 400 mg | 10 | 26 | PREXIGE | NOVARTIS FARMACÉUTICA SA DE CV | \$ | - | \$ | - |
| 89 | METFORMINA/ ROSIGLITAZONA | TABLETAS | 500mg/2 mg | 14 | 66 | AVANDAMET | GLAXO SMITHKLINE MEX SA DE CV | \$ | - | \$ | - |
| 90 | METFORMINA/ VIDAGLIPTINA | TABLETAS | 50 mg/1000 mg | 30 | 5 | GALVUS MET | NOVARTIS FARMACÉUTICA SA DE CV | \$ | - | \$ | - |
| 91 | METFORMINA/ VIDAGLIPTINA | TABLETAS | 50 mg/850 mg | 60 | 7 | GALVUS MET | NOVARTIS FARMACÉUTICA SA DE CV | \$ | - | \$ | - |
| 92 | METOPROLOL | GRAGEAS | 95 mg | 20 | 38 | SELOKEN ZOK | ASTRAZENECA SA DE CV | \$ | - | \$ | - |
| 93 | METOPROLOL/ HIDROCLOROTIAZIDA | TABLETAS | 95 mg/12.5 mg | 20 | 75 | SELOPRES ZOK | ASTRAZENECA SA DE CV | \$ | - | \$ | - |
| 94 | MIRTAZAPINA | TABLETAS | 30 mg | 30 | 9 | REMERON SOLTAB | ORGANON MEXICANA SA DE CV | \$ | - | \$ | - |
| 95 | MOMETASONA | SOLUCIÓN | 100 mg/100 ml c/30 ml | 1 | 5 | ELOMET | SCHERING PLOUGH SA DE CV FARMA | \$ | - | \$ | - |
| 96 | MOMETASONA | TABLETAS | 100 mg | 30 | 7 | ELOMET | SCHERING PLOUGH SA DE CV FARMA | \$ | - | \$ | - |
| 97 | MOMETASONA | UNGÜENTO | 100 mg/100 g c/30 g | 1 | 262 | ELOMET | SCHERING PLOUGH SA DE CV FARMA | \$ | - | \$ | - |
| 98 | MONTELUKAST | COMPRIMIDOS | 10 mg | 20 | 169 | SINGULAIR | MERCK SHARP & DOHME DE MEX SA DE CV | \$ | - | \$ | - |
| 99 | MONTELUKAST | SOBRES | 4 mg | 10 | 5 | SINGULAIR | MERCK SHARP & DOHME DE MEX SA DE CV | \$ | - | \$ | - |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------------|--|----|------|--------------------|-------------------------------------|------|------|
| 100 | MONTELUKAST | TABLETAS | 4 mg | 10 | 77 | SINGULAIR | MERCK SHARP & DOHME DE MEX SA DE CV | \$ - | \$ - |
| 101 | MONTELUKAST | TABLETAS | 5 mg | 20 | 3 | SINGULAIR | MERCK SHARP & DOHME DE MEX SA DE CV | \$ - | \$ - |
| 102 | MOXIFLOXACINO | TABLETAS | 400 mg | 5 | 103 | AVELOX | BAYER DE MÉXICO SA DE CV | \$ - | \$ - |
| 103 | NEOMICINA/ POLIMIXINA B/ FLUOCINOLONA/ LIDOCAÍNA | GOTAS | 3.5 mg/10,000 U/0.25 mg/20 mg/1 ml c/15 ml | 1 | 12 | SYNALAR-O | SYNTEX SA DE CV | \$ - | \$ - |
| 104 | OLANZAPINA | TABLETAS | 5 mg | 14 | 32 | ZYPREXA ZYDIS | ELI LILLY DE MÉXICO SA DE CV | \$ - | \$ - |
| 105 | OLANZAPINA | TABLETAS | 10 mg | 14 | 23 | ZYPREXA ZYDIS | ELI LILLY DE MÉXICO SA DE CV | \$ - | \$ - |
| 106 | OXATOMIDA | TABLETAS | 30 mg | 20 | 4 | TINSET | JANSSEN-CILAG SA DE CV | \$ - | \$ - |
| 107 | PARACETAMOL | TABLETAS | 500 mg | 20 | 5 | TEMPRA | BRISTOL MYERS SQUIBB MEX SA DE CV | \$ - | \$ - |
| 108 | PARACETAMOL | GOTAS | 100 mg/1 ml c/30 ml | 1 | 78 | TEMPRA | BRISTOL MYERS SQUIBB MEX SA DE CV | \$ - | \$ - |
| 109 | PARACETAMOL | JARABE | 3.2 g /100 ml c/120 ml | 1 | 1472 | TEMPRA | BRISTOL MYERS SQUIBB MEX SA DE CV | \$ - | \$ - |
| 110 | PARACETAMOL | SOLUCIÓN INYECTABLE | 1 g | 1 | 8 | TEMPRA IV | BRISTOL MYERS SQUIBB MEX SA DE CV | \$ - | \$ - |
| 111 | PAROXETINA | TABLETAS | 25 mg | 14 | 37 | PAXIL CR | GLAXO SMITHKLINE MEX SA DE CV | \$ - | \$ - |
| 112 | PAROXETINA | TABLETAS | 25 mg | 14 | 1 | PAXIL CR | GLAXO SMITHKLINE MEX SA DE CV | \$ - | \$ - |
| 113 | PIOGLITAZONA | TABLETAS | 30 mg | 7 | 197 | ZACTOS | ELI LILLY DE MÉXICO SA DE CV | \$ - | \$ - |
| 114 | PIOGLITAZONA | TABLETAS | 15 mg | 7 | 18 | ZACTOS | ELI LILLY DE MÉXICO SA DE CV | \$ - | \$ - |
| 115 | PIOGLITAZONA/METFORMINA | TABLETAS | 15 mg/850 mg | 14 | 8 | COMPETACT | ELI LILLY DE MÉXICO SA DE CV | \$ - | \$ - |
| 116 | PITAVASTATINA | TABLETAS | 2 mg | 28 | 1 | REDEVANT | ELI LILLY DE MÉXICO SA DE CV | \$ - | \$ - |
| 117 | PITAVASTATINA | TABLETAS | 4 mg | 28 | 5 | REDEVANT | ELI LILLY DE MÉXICO SA DE CV | \$ - | \$ - |
| 118 | PREGABALINA | CÁPSULAS | 150 mg | 14 | 238 | LYRICA | PFIZER SA DE CV | \$ - | \$ - |
| 119 | PREGABALINA | CÁPSULAS | 75 mg | 14 | 674 | LYRICA | PFIZER SA DE CV | \$ - | \$ - |
| 120 | PROPIONATO DE FLUTICASONA | AMPOLLETAS | 2 mg/2 ml | 10 | 39 | FLIXOTIDE NEBULES | GLAXO SMITHKLINE MEX SA DE CV | \$ - | \$ - |
| 121 | RALOXIFENO | TABLETAS | 60 mg | 28 | 32 | EVISTA | ELI LILLY DE MÉXICO SA DE CV | \$ - | \$ - |
| 122 | RISEDRONATO | GRAGEAS | 35 mg | 4 | 18 | ACTONEL | AVENTIS PHARMA SA DE CV | \$ - | \$ - |
| 123 | RIZATRIPTAN | OBLEAS | 10 mg | 2 | 6 | MAXALT EN RAPIDISC | MERCK SHARP & DOHME DE MEX SA DE CV | \$ - | \$ - |
| 124 | ROSUVASTATINA | TABLETAS | 10 mg | 30 | 240 | CRESTOR | ASTRAZENECA SA DE CV | \$ - | \$ - |
| 125 | ROSUVASTATINA | TABLETAS | 20 mg | 30 | 3 | CRESTOR | ASTRAZENECA SA DE CV | \$ - | \$ - |
| 126 | SALMETEROL/ FLUTICASONA | POLVO | 50 mcg/500 mcg | 60 | 10 | SERETIDE EN POLVO | GLAXO SMITHKLINE MEX SA DE CV | \$ - | \$ - |
| 127 | SALMETEROL/ FLUTICASONA | POLVO | 50 mcg/250 mcg | 60 | 41 | SERETIDE DISKUS | GLAXO SMITHKLINE MEX SA DE CV | \$ - | \$ - |
| 128 | SALMETEROL/ FLUTICASONA | SOLUCIÓN SPRAY | 50 mcg/100 mcg | 1 | 42 | SERETIDE DISKUS | GLAXO SMITHKLINE MEX SA DE CV | \$ - | \$ - |
| 129 | SALMETEROL/ FLUTICASONA | SOLUCIÓN SPRAY | 25 mcg/50 mcg | 1 | 36 | SERETIDE EVOHALER | GLAXO SMITHKLINE MEX SA DE CV | \$ - | \$ - |
| 130 | SALMETEROL/ FLUTICASONA | SOLUCIÓN SPRAY | 25 mcg/125 mcg | 1 | 18 | SERETIDE EVOHALER | GLAXO SMITHKLINE MEX SA DE CV | \$ - | \$ - |
| 131 | SEN EXTRACTO/CASSIA FISTULA/TAMARINDUS INDICA/CORIANDRUM SATIVUM/OROZUZ | CÁPSULAS | 181 mg/19.5 mg/19.5 mg/9 mg/4 mg | 20 | 8 | NATURETTI | AVENTIS PHARMA SA DE CV | \$ - | \$ - |
| 132 | SITAGLIPTINA | COMPRIMIDOS | 50 mg | 28 | 30 | JANUVIA | MERCK SHARP & DOHME DE MEX SA DE CV | \$ - | \$ - |
| 133 | SITAGLIPTINA/ METFORMINA | COMPRIMIDOS | 50 mg/500 mg | 28 | 40 | JANUMET | MERCK SHARP & DOHME DE MEX SA DE CV | \$ - | \$ - |
| 134 | SITAGLIPTINA/ METFORMINA | COMPRIMIDOS | 50 mg/850 mg | 28 | 536 | JANUMET | MERCK SHARP & DOHME DE MEX SA DE CV | \$ - | \$ - |
| 135 | SOLIFENACINA | TABLETAS | 5 mg | 10 | 13 | VESICARE | LIOMONT SA DE CV | \$ - | \$ - |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---------------------|----------------|----|-----|------------------|--|----|-----------------|----|---|
| 136 | SOLIFENACINA | TABLETAS | 10 mg | 10 | 15 | VESICARE | LIOMONT SA DE CV | \$ | - | \$ | - |
| 137 | SOMATROPINA | SOLUCIÓN INYECTABLE | 8 mg 1x1 ml | 1 | 5 | SAIZEN | MERCK SA DE CV | \$ | - | \$ | - |
| 138 | SULFATO DE MORFINA | SOLUCIÓN INYECTABLE | 10 mg/10 ml | 5 | 1 | GRATEN | PISA SA DE CV | \$ | - | \$ | - |
| 139 | SULFATO DE MORFINA | SOLUCIÓN INYECTABLE | 2.5 mg/2.5 ml | 5 | 1 | GRATEN | PISA SA DE CV | \$ | - | \$ | - |
| 140 | SULFATO DE MORFINA | TABLETAS | 30 mg | 20 | 1 | GRATEN LI | PISA SA DE CV | \$ | - | \$ | - |
| 141 | SUPLEMENTO ALIMENTICIO | SOLUCIÓN | 237 ml | 1 | 12 | ENTEREX | PISA SA DE CV | \$ | - | \$ | - |
| 142 | SUPLEMENTO ALIMENTICIO | SOLUCIÓN | 237 ml | 1 | 12 | ENTEREX SOL | PISA SA DE CV | \$ | - | \$ | - |
| 143 | SUPLEMENTO ALIMENTICIO CARBOHIDRATOS/MINERALES/VITAMINAS | SUSPENSIÓN | 237 ml | 1 | 195 | ENSURE | ABBOTT LABORATORIES DE MÉXICO SA DE CV | \$ | - | \$ | - |
| 144 | SUPLEMENTO ALIMENTICIO DIABÉTICOS | SUSPENSIÓN | 237 ml | 1 | 118 | GLUCERNA SR | ABBOTT LABORATORIES DE MÉXICO SA DE CV | \$ | - | \$ | - |
| 145 | SUPLEMENTO ALIMENTICIO DIABÉTICOS | EMULSIÓN | 237 ml | 1 | 25 | ENTEREX DIABETIC | PISA SA DE CV | \$ | - | \$ | - |
| 146 | TEGASEROD | COMPRIMIDOS | 6 mg | 30 | 92 | ZELMAC | NOVARTIS FARMACÉUTICA SA DE CV | \$ | - | \$ | - |
| 147 | TELMISARTÁN | TABLETA | 40 mg | 28 | 37 | MICARDIS | BOEHRINGER INGELHEIM MEX SA DE CV | \$ | - | \$ | - |
| 148 | TELMISARTÁN | TABLETAS | 80 mg | 28 | 111 | MICARDIS | BOEHRINGER INGELHEIM MEX SA DE CV | \$ | - | \$ | - |
| 149 | TELMISARTÁN/ HIDROCLOROTIAZIDA | TABLETAS | 80 mg/12.5 mg | 28 | 123 | MICARDIS PLUS | BOEHRINGER INGELHEIM MEX SA DE CV | \$ | - | \$ | - |
| 150 | VALSARTÁN | COMPRIMIDOS | 160 mg | 30 | 6 | DIOVAN | NOVARTIS FARMACÉUTICA SA DE CV | \$ | - | \$ | - |
| 151 | VALSARTÁN | COMPRIMIDOS | 320 mg | 14 | 5 | DIOVAN | NOVARTIS FARMACÉUTICA SA DE CV | \$ | - | \$ | - |
| 152 | VALSARTÁN/ HIDROCLOROTIAZIDA | TABLETAS | 160 mg/12.5 mg | 30 | 29 | CO-DIOVAN | NOVARTIS FARMACÉUTICA SA DE CV | \$ | - | \$ | - |
| 153 | VALSARTÁN/ HIDROCLOROTIAZIDA | TABLETAS | 320 mg/12.5 mg | 30 | 23 | CO-DIOVAN | NOVARTIS FARMACÉUTICA SA DE CV | \$ | - | \$ | - |
| 154 | VENLAFAXINA | CÁPSULAS | 37.5 mg | 20 | 8 | EFEXOR XR | WYETH SA DE CV | \$ | - | \$ | - |
| 155 | VENLAFAXINA | CÁPSULAS | 37.5 mg | 20 | 3 | EFEXOR XR | WYETH SA DE CV | \$ | - | \$ | - |
| 156 | VENLAFAXINA | CÁPSULAS | 150 mg | 10 | 24 | EFEXOR XR | WYETH SA DE CV | \$ | - | \$ | - |
| 157 | ZOLPIDEM | TABLETAS | 10 mg | 30 | 17 | STILNOX | AVENTIS PHARMA SA DE CV | \$ | - | \$ | - |
| | | | | | | | | | TOTAL A) | \$ | - |

Nombre y Firma del Representante Legal

MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN.
Secretaría del Republicano Ayuntamiento
Dirección de Adquisiciones

CONCURSO POR LICITACIÓN PUBLICA N° SRA-DA-CL-006/2012

“Contratación del Servicio de Farmacia y Suministro de Medicamentos, Material Médico y Suplementos Alimenticios para la Clínica de la Dirección de Servicio Médico y Salud”

ANEXO N° 3 “COTIZACIÓN”

B) PRODUCTO Ó MEDICAMENTO GENÉRICO, Ó CON DENOMINACIÓN DISTINTIVA A OFRECER

| PRODUCTOS SOLICITADOS | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|---------------------------------------|------------------|---------------------------------|--|--------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------|
| PARTIDA | DENOMINACIÓN GENÉRICA (SUSTANCIA ACTIVA) | FORMA FARMACÉUTICA (PRESENTACIÓN) | CONCENTRACIÓN | CONTENIDO | CONSUMO ANUAL APROXIMADO | PRODUCTO ó MEDICAMENTO GENÉRICO A OFRECER ó DENOMINACIÓN DISTINTIVA A OFRECER ("NOMBRE COMERCIAL O MARCA" DEL PRODUCTO QUE SE SOLICITA) | LABORATORIO | PRECIO UNITARIO (Y) | IVA (Z) | SUBTOTAL (X * (Y+Z)) |
| 158 | ABACAVIR | TABLETAS | 300 mg | 60 | 10 | | | \$ - | - | \$ - |
| 159 | ACEITE DE LINAZA/ ÁCIDO ASCÓRBICO/ÁCIDO FÓLICO/BIOTINA/CIANOCOBALAMINA | CÁPSULAS | 350 mg/60 mg/0.4 mg/0.045 mg/0.010 mg | 60 | 7 | | | \$ - | - | \$ - |
| 160 | ACEMETACINA | TABLETAS | 60 mg | 28 | 8 | | | \$ - | - | \$ - |
| 161 | ACETATO DE CALCIO/SULFATO DE ALUMINIO | SOBRES | 0.8008 g/1.1352 g c/2.2 g | 12 | 1 | | | \$ - | - | \$ - |
| 162 | ACICLOVIR | COMPRIMIDOS | 200 mg | 25 | 102 | | | \$ - | - | \$ - |
| 163 | ACICLOVIR | SUSPENSIÓN | 200 mg/5 ml c/125 ml | 1 | 111 | | | \$ - | - | \$ - |
| 164 | ACICLOVIR | CREMA | 0.050 g/1 g c/5 g | 1 | 119 | | | \$ - | - | \$ - |
| 165 | ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO | TABLETAS LIB. PROLONGADA | 100 mg | 30 | 118 | | | \$ - | - | \$ - |
| 166 | ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO | TABLETAS | 500 mg | 30 | 5 | | | \$ - | - | \$ - |
| 167 | ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO/ ALUMINIO /MAGNESIO | TABLETAS | 325 mg/150 mg/150 mg | 50 | 17 | | | \$ - | - | \$ - |
| 168 | ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO/ AMLODIPINO | TABLETAS | 75 mg/5 mg | 30 | 43 | | | \$ - | - | \$ - |
| 169 | ÁCIDO ACEXÁMICO | UNGÜENTO | 5 g/100 g c/40 g | 1 | 2 | | | \$ - | - | \$ - |
| 170 | ÁCIDO ACEXÁMICO | CREMA | 5 g/100 g c/40 g | 1 | 3 | | | \$ - | - | \$ - |
| 171 | ÁCIDO ALEANDRÓNICO/COLECALCIFEROL | COMPRIMIDOS | 70 mg/2800 U.I. | 4 | 38 | | | \$ - | - | \$ - |
| 172 | ÁCIDO ALEANDRÓNICO/COLECALCIFEROL | COMPRIMIDOS | 70 mg/5600 U.I. | 4 | 15 | | | \$ - | - | \$ - |
| 173 | ÁCIDO ASCÓRBICO | TABLETAS | 500 mg | 20 | 1 | | | \$ - | - | \$ - |
| 174 | ÁCIDO ASCÓRBICO | TABLETAS | 500 mg | 100 | 1 | | | \$ - | - | \$ - |
| 175 | ÁCIDO ASCÓRBICO | COMPRIMIDOS | 2 g | 10 | 74 | | | \$ - | - | \$ - |
| 176 | ÁCIDO ASCÓRBICO | COMPRIMIDOS EFERV | 1 g | 10 | 128 | | | \$ - | - | \$ - |
| 177 | ÁCIDO ASCÓRBICO | TABLETAS MASTICABLES | 100 mg | 100 | 47 | | | \$ - | - | \$ - |
| 178 | ÁCIDO FÓLICO | TABLETAS | 400 mcg | 90 | 75 | | | \$ - | - | \$ - |
| 179 | ÁCIDO FÓLICO/ PALMITATO DE RETINOL/ VITAMINAS/ MINERALES | CÁPSULAS | 0.4 mg/1.815 mg | 30 | 368 | | | \$ - | - | \$ - |
| 180 | ÁCIDO FÓLICO/FUMARATO FERROSO/VITAMINA B12/ VITAMINA C/ VITAMINA E | TABLETAS | 1 mg/350 mg/25 mcg/600 mg/25.83 mg | 36 | 148 | | | \$ - | - | \$ - |
| 181 | ÁCIDO NALIDIXICO/FENAZOPIRIDINA | TABLETAS | 500 mg/50 mg | 20 | 408 | | | \$ - | - | \$ - |
| 182 | ÁCIDO PIPEMÍDICO | TABLETAS | 400 mg | 20 | 28 | | | \$ - | - | \$ - |
| 183 | ÁCIDO POLIACRÍLICO | GEL | 3 mg/1 g c/10 g | 1 | 9 | | | \$ - | - | \$ - |
| 184 | ÁCIDO SALICÍLICO | POMADA | 40 g/ 100 g c/8 g | 1 | 13 | | | \$ - | - | \$ - |
| 185 | ÁCIDO TIÓCTICO | TABLETAS | 600 mg | 30 | 4 | | | \$ - | - | \$ - |
| 186 | ADEMITIONINA | COMPRIMIDOS | 500 mg | 10 | 85 | | | \$ - | - | \$ - |
| 187 | AESCULUS HIPPOCASTANUM | CÁPSULAS | 166.60 mg | 45 | 2 | | | \$ - | - | \$ - |
| 188 | AGUA DE MAR/CLORURO DE SODIO | SOLUCIÓN | 50 ml | 1 | 3 | | | \$ - | - | \$ - |
| 189 | AGUA DE MAR/CLORURO DE SODIO | SOLUCIÓN | 100 ml | 1 | 3 | | | \$ - | - | \$ - |
| 190 | ALBENDAZOL | SUSPENSIÓN | 2 g/100 ml c/20 ml | 1 | 42 | | | \$ - | - | \$ - |
| 191 | ALBENDAZOL | TABLETAS | 200 mg | 2 | 61 | | | \$ - | - | \$ - |
| 192 | ALCOHOL POLIVINÍLICO/ SULFACETAMIDA/ PREDNISOLONA | GOTAS | 14 mg/100 mg/ 2 mg c/10 ml | 1 | 16 | | | \$ - | - | \$ - |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------------|-------------------------------------|----|------|--|--|--|------|------|
| 193 | ALGESTONA/ ESTRADIOL | AMPOLLETA | 150 mg/10 mg c/1 ml | 1 | 38 | | | | \$ - | \$ - |
| 194 | ALOPURINOL | TABLETAS | 300 mg | 20 | 234 | | | | \$ - | \$ - |
| 195 | ALPRAZOLAM | TABLETAS | 0.50 mg | 30 | 104 | | | | \$ - | \$ - |
| 196 | ALPRAZOLAM | TABLETAS | 0.25 mg | 30 | 310 | | | | \$ - | \$ - |
| 197 | ALQUITRÁN DE HULLA/ALANTOINA/CLIOQUINOL | SHAMPOO | 5 g/0.2 g/3 g/100 g c/150 g | 1 | 2 | | | | \$ - | \$ - |
| 198 | ALUMINIO/ MAGNESIO/ DIMETICONA | SUSPENSIÓN | 3.7 g/4.0 g/0.5 g/100 ml con 360 ml | 1 | 7 | | | | \$ - | \$ - |
| 199 | AMANTADINA | TABLETAS | 100 mg | 30 | 15 | | | | \$ - | \$ - |
| 200 | AMANTADINA/ CLORFENAMINA/ PARACETAMOL | CÁPSULAS | 50 mg/3 mg/300 mg | 24 | 1 | | | | \$ - | \$ - |
| 201 | AMANTADINA/ CLORFENAMINA/ PARACETAMOL | TABLETAS | 50 mg/3 mg/300 mg | 15 | 1303 | | | | \$ - | \$ - |
| 202 | AMANTADINA/ CLORFENAMINA/ PARACETAMOL | SOLUCIÓN | 2.5 g/0.1 g/ 15g c/30 ml | 1 | 145 | | | | \$ - | \$ - |
| 203 | AMANTADINA/ CLORFENAMINA/ PARACETAMOL | SOLUCIÓN | 0.5 g/0.020 g/3 g/100 ml c/60 ml | 1 | 526 | | | | \$ - | \$ - |
| 204 | AMBROXOL | SOLUCIÓN GOTAS | 7.5 mg c/30 ml | 1 | 136 | | | | \$ - | \$ - |
| 205 | AMBROXOL | SOLUCIÓN | 300 mg/100 ml c/120 ml | 1 | 199 | | | | \$ - | \$ - |
| 206 | AMBROXOL | TABLETAS | 30 mg | 20 | 38 | | | | \$ - | \$ - |
| 207 | AMBROXOL/ CLENBUTEROL | SOLUCIÓN | 150 mg/0.1 mg/100 ml c/120 ml | 1 | 207 | | | | \$ - | \$ - |
| 208 | AMBROXOL/ CLENBUTEROL | TABLETAS | 30 mg/0.02 mg | 20 | 17 | | | | \$ - | \$ - |
| 209 | AMBROXOL/ CLENBUTEROL | SOLUCIÓN GOTAS | 750 mg/500 mcg c/20 ml | 1 | 135 | | | | \$ - | \$ - |
| 210 | AMBROXOL/ DEXTROMETORFANO | SOLUCIÓN | 150 mg/113 mg c/120 ml | 1 | 82 | | | | \$ - | \$ - |
| 211 | AMBROXOL/ DEXTROMETORFANO | SOLUCIÓN | 225 mg/225 mg c/120 ml | 1 | 292 | | | | \$ - | \$ - |
| 212 | AMIKACINA | AMPOLLETA | 500 mg c/1 x 2ml | 1 | 158 | | | | \$ - | \$ - |
| 213 | AMIODARONA | TABLETAS | 200 mg | 20 | 81 | | | | \$ - | \$ - |
| 214 | AMITRIPTILINA | TABLETAS | 50 mg | 20 | 47 | | | | \$ - | \$ - |
| 215 | AMITRIPTILINA/ DIAZEPAM/ PERFENAZINA | TABLETAS | 10 mg/3 mg/2 mg | 30 | 13 | | | | \$ - | \$ - |
| 216 | AMLODIPINO | TABLETAS | 5 mg | 10 | 88 | | | | \$ - | \$ - |
| 217 | AMOXICILINA | COMPRIMIDOS | 750 mg | 12 | 437 | | | | \$ - | \$ - |
| 218 | AMOXICILINA | SUSPENSIÓN | 500 mg c/75 ml | 1 | 68 | | | | \$ - | \$ - |
| 219 | AMOXICILINA | CÁPSULAS | 500 mg | 12 | 419 | | | | \$ - | \$ - |
| 220 | AMOXICILINA | SUSPENSIÓN | 250 mg c/75 ml | 1 | 158 | | | | \$ - | \$ - |
| 221 | AMOXICILINA/ ÁCIDO CLAVULÁNICO | TABLETAS | 500 mg/125 mg | 10 | 123 | | | | \$ - | \$ - |
| 222 | AMOXICILINA/ ÁCIDO CLAVULÁNICO | TABLETAS | 875 mg/125 mg | 10 | 683 | | | | \$ - | \$ - |
| 223 | AMOXICILINA/ ÁCIDO CLAVULÁNICO | SUSPENSIÓN | 250 mg/62.5 mg c/75 ml | 1 | 55 | | | | \$ - | \$ - |
| 224 | AMOXICILINA/ ÁCIDO CLAVULÁNICO | SUSPENSIÓN | 250 mg/62.5 mg /5 ml c/60 ml | 1 | 7 | | | | \$ - | \$ - |
| 225 | AMOXICILINA/ ÁCIDO CLAVULÁNICO | SUSPENSIÓN | 400 mg/57 mg c/50 ml | 1 | 1983 | | | | \$ - | \$ - |
| 226 | AMOXICILINA/ ÁCIDO CLAVULÁNICO | SUSPENSIÓN | 200 mg/28.5 mg c/40 ml | 1 | 115 | | | | \$ - | \$ - |
| 227 | AMOXICILINA/ BROMHEXINA | SUSPENSIÓN | 250 mg/4 mg c/90ml | 1 | 32 | | | | \$ - | \$ - |
| 228 | AMOXICILINA/ BROMHEXINA | CÁPSULAS | 500 mg/8 mg | 12 | 48 | | | | \$ - | \$ - |
| 229 | AMOXICILINA/ SULBACTAM | SUSPENSIÓN | 250 mg/250 mg c/60 ml | 1 | 8 | | | | \$ - | \$ - |
| 230 | AMPICILINA | TABLETAS | 500 mg | 20 | 84 | | | | \$ - | \$ - |
| 231 | AMPICILINA | SUSPENSIÓN | 250 mg c/90 ml | 1 | 13 | | | | \$ - | \$ - |
| 232 | AMPICILINA | CÁPSULAS | 250 mg | 20 | 9 | | | | \$ - | \$ - |
| 233 | ANASTROZOL | TABLETAS | 1 mg | 28 | 12 | | | | \$ - | \$ - |
| 234 | ANFEBUTAMONA | TABLETAS | 150 mg | 30 | 10 | | | | \$ - | \$ - |
| 235 | ANFEBUTAMONA | TABLETAS | 150 mg | 15 | 12 | | | | \$ - | \$ - |
| 236 | ARIPIRAZOL | TABLETAS | 30 mg | 10 | 12 | | | | \$ - | \$ - |
| 237 | ASPARAGINASA | AMPOLLETA | 10000 UI | 1 | 4 | | | | \$ - | \$ - |
| 238 | ATENOLOL | TABLETAS | 100 mg | 28 | 118 | | | | \$ - | \$ - |
| 239 | ATENOLOL | TABLETAS | 50 mg | 28 | 56 | | | | \$ - | \$ - |
| 240 | ATENOLOL/ CLORTALIDONA | TABLETAS | 50 mg/12.5 mg | 28 | 47 | | | | \$ - | \$ - |
| 241 | ATENOLOL/ CLORTALIDONA | TABLETAS | 100 mg/25 mg | 28 | 75 | | | | \$ - | \$ - |
| 242 | ATOMOXETINA | TABLETAS | 40 mg | 14 | 13 | | | | \$ - | \$ - |
| 243 | AZATIOPRINA | TABLETAS | 50 mg | 25 | 33 | | | | \$ - | \$ - |
| 244 | AZELASTINA | SPRAY NASAL | 1 mg/10 ml | 1 | 32 | | | | \$ - | \$ - |
| 245 | AZELASTINA | GOTAS | 0.5 mg/1 ml c/5 ml | 1 | 46 | | | | \$ - | \$ - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------------|---|-----|------|--|--|--|----|---|----|---|
| 246 | AZITROMICINA | SUSPENSIÓN | 200 mg/5 ml c/15 ml | 1 | 101 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 247 | AZITROMICINA | TABLETAS | 500 mg | 3 | 125 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 248 | BENCIDAMINA | SOLUCIÓN | 0.15 g/100 ml c/30 ml | 1 | 188 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 249 | BENCIDAMINA | SOLUCIÓN | 150 mg/100 ml c/360 ml | 1 | 67 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 250 | BENCIDAMINA | CREMA | 5 g/100 g c/60 g | 1 | 2 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 251 | BENCIL PENICILINA PROCAÍNICA / BENCIL PENICILINA CRISTALINA | SOLUCIÓN INYECTABLE | 600,000 U / 200,000 U | 1 | 1238 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 252 | BENCILPENICILINA BENZATÍNICA | AMPOLLETA | 1200000 U.I. | 1 | 124 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 253 | BENCILPENICILINA PROCAÍNICA/BENCILPENICILINA CRISTALINA | FRASCO AMPULA | 400000 U.I. | 1 | 500 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 254 | BENZOFENONA-3 PARSOL 1789 PARSOL MCX | CREMA | 125 g | 1 | 27 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 255 | BENZONATATO | PERLAS | 100 mg | 20 | 218 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 256 | BETAHISTINA | TABLETAS | 16 mg | 20 | 127 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 257 | BETAMETASONA | SOLUCIÓN INYECTABLE | 7 mg/ml c/2 ml | 1 | 1 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 258 | BETAMETASONA | SOLUCIÓN INYECTABLE | 8 mg/2 ml | 1 | 412 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 259 | BETAMETASONA | SOLUCIÓN GOTAS | 0.5 mg/ml c/ 60 ml | 1 | 20 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 260 | BETAMETASONA | SOLUCIÓN INYECTABLE | 4 mg/ml c/2 ml | 1 | 192 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 261 | BETAMETASONA | CREMA | 0.100 g c/30 g | 1 | 23 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 262 | BETAMETASONA/CLOTRIMAZOL/ GENTAMICINA | CREMA | 0.05 g/1 g/0.1 g c/25 g | 1 | 364 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 263 | BETAMETASONA/GENTAMICINA | CREMA | 50 mg / 100 mg por cada 100 gr c/30 gr. | 1 | 20 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 264 | BETAMETASONA/INDOMETACINA/METOCARBAMOL | CÁPSULAS | 0.75 mg/25 mg/215 mg | 20 | 17 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 265 | BETAMETASONA/YODOCLOROHIDROXIQUINOLEÍNA | CREMA | 64 mg/3 mg c/30 g | 1 | 46 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 266 | BEVACIZUMAB | AMPOLLETAS | 400 mg/16 ml c/16 ml | 1 | 7 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 267 | BEZAFIBRATO | TABLETAS | 400 mg | 10 | 80 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 268 | BEZAFIBRATO | TABLETAS | 200 mg | 30 | 146 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 269 | BIFONAZOL | CREMA | 1 g/100 g c/20 g | 4 | 7 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 270 | BIPERIDENO | TABLETAS | 2 mg | 30 | 61 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 271 | BISOPROLOL | GRAGEAS | 10 mg | 30 | 20 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 272 | BISOPROLOL | GRAGEAS | 5 mg | 30 | 9 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 273 | BISOPROLOL | GRAGEAS | 2.5 mg | 30 | 60 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 274 | BISOPROLOL/HIDROCLOROTIAZIDA | TABLETAS | 5 mg/6.25 mg | 30 | 30 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 275 | BRIMONIDINA /TIMOLOL | GOTAS OFTÁLMICAS | 2 mg/ 5 mg/1 ml c/5 ml | 1 | 12 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 276 | BRINZOLAMIDA/TIMOLOL | GOTAS OFTÁLMICAS | 10 mg/5 mg/1 ml c/5 ml | 1 | 1 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 277 | BROMACEPAN | COMPRIMIDOS | 3 mg | 30 | 88 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 278 | BROMURO DE OTILONIO | TABLETAS | 40 mg | 30 | 10 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 279 | BROMURO DE PINAVERIO | TABLETAS | 100 mg | 14 | 62 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 280 | BROMURO DE PINAVERIO/ DIMETICONA | CÁPSULAS | 100 mg/100 mg | 20 | 821 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 281 | BUDESONIDA | SOL. NEBULIZAR | 0.500 mg 2 ml | 5 | 4 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 282 | BUDESONIDA | SOL. NEBULIZAR | 0.250 mg c/2 ml | 5 | 53 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 283 | BUPRENORFINA | PARCHES | 30 mg | 4 | 11 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 284 | BUPRENORFINA | PARCHES | 20 mg | 2 | 20 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 285 | BUSULFANO | AMPOLLETA | 6 mg/1 ml | 8 | 2 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 286 | BUTILHIOSCINA | SOLUCIÓN INYECTABLE | 20 mg/1 ml | 3 | 81 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 287 | BUTILHIOSCINA | GOTAS | 6.67 mg/ml c/15 ml | 1 | 35 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 288 | BUTILHIOSCINA | GRAGEAS | 10 mg | 36 | 9 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 289 | BUTILHIOSCINA/ METAMIZOL | GRAGEAS | 10 mg/250 mg | 20 | 1 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 290 | BUTILHIOSCINA/ METAMIZOL | COMPRIMIDOS | 10 mg/250 mg | 10 | 458 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 291 | BUTILHIOSCINA/ METAMIZOL | SOLUCIÓN INYECTABLE | 20 mg/2.5 g c/5 ml | 3 | 72 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 292 | CABERGOLINA | TABLETAS | 0.5 mg | 8 | 13 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 293 | CABERGOLINA | TABLETAS | 0.5 mg | 4 | 8 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 294 | CALAMINA | LOCIÓN | 8.14 g/100 ml c/180 ml | 1 | 113 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 295 | CALCIO /VITAMINA D | TABLETAS | 1496 mg/2.8 mg | 60 | 1 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 296 | CALCIO /VITAMINA D | TABLETAS | 600 mg/3.75 mcg | 60 | 116 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 297 | CALCIO/FÓSFORO/PROTEÍNAS | GRAGEAS | 42.8 mg/19.8 mg/70 mg | 36 | 3 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 298 | CALCIPOTRIOL | CREMA | 0.005 g/100 g c/30 g | 1 | 11 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 299 | CANDESARTÁN CILEXETILO | TABLETAS | 8 mg | 14 | 3 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 300 | CAPECITABINA | TABLETAS | 500 mg | 120 | 13 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 301 | CAPTOPRIL | TABLETAS | 25 mg | 100 | 20 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 302 | CAPTOPRIL | TABLETAS | 25 mg | 30 | 132 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 303 | CAPTOPRIL / HIDROCLOROTIAZIDA | TABLETAS | 50 mg/25 mg | 15 | 35 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 304 | CAPTOPRIL / HIDROCLOROTIAZIDA | TABLETAS | 25 mg/12.5 mg | 15 | 138 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 305 | CARBAMAZEPINA | COMPRIMIDOS | 200 mg | 30 | 37 | | | | \$ | - | \$ | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|------------------------|--|----|------|--|--|--|----|---|----|---|
| 306 | CARBAMAZEPINA | TABLETAS | 200 mg | 30 | 40 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 307 | CARBAZOCROMO/ VITAMINA K | JARABE | 100 mg/30 mg/100 ml c/200 ml | 1 | 4 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 308 | CARBAZOCROMO/ VITAMINA K | TABLETAS | 25 mg/5 mg | 32 | 23 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 309 | CARBOXIMETILCELULOSA | GOTAS OFTÁLMICAS | 0,5 mg/1 ml c/15 ml | 1 | 261 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 310 | CARBOXIMETILCELULOSA/ GLICERINA | GOTAS OFTÁLMICAS | 5 mg/ 9 mg/1 ml c/10 ml | 1 | 85 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 311 | CARNITINA/TIAMINA/METIONINA | COMPRIMIDOS | 300 mg/25 mg/25 mg | 30 | 3 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 312 | CEFACLOR | CÁPSULAS | 250 mg | 15 | 33 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 313 | CEFACLOR | SUSPENSIÓN | 250 mg/5 ml c/75 ml | 1 | 51 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 314 | CEFADROXILO | SUSPENSIÓN | 500 mg/5 ml c/100 ml | 1 | 96 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 315 | CEFADROXILO | SUSPENSIÓN | 125 mg/5 ml c/100 ml | 1 | 16 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 316 | CEFADROXILO | CÁPSULAS | 500 mg | 16 | 75 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 317 | CEFALEXINA | SUSPENSIÓN | 125 mg/5 ml c/100 ml | 1 | 10 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 318 | CEFALEXINA | CÁPSULAS | 500 mg | 20 | 927 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 319 | CEFALEXINA | SUSPENSIÓN | 250 mg/5 ml c/100 ml | 1 | 637 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 320 | CEFDINIR | SUSPENSIÓN | 250 mg/5 ml c/60 ml | 1 | 63 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 321 | CEFDINIR | TABLETAS | 300 mg | 10 | 80 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 322 | CEFDITOREN | COMPRIMIDOS | 400 mg | 10 | 56 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 323 | CEFDITOREN | COMPRIMIDOS | 200 mg | 10 | 42 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 324 | CEFIXIMA | CÁPSULAS | 400 mg | 6 | 10 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 325 | CEFIXIMA | SUSPENSIÓN | 100 mg/5 ml c/100 ml | 1 | 37 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 326 | CEFIXIMA | SUSPENSIÓN | 100 mg/5 ml c/50 ml | 1 | 13 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 327 | CEFTAZIDIMA | SOLUCIÓN INYECTABLE | 1 g/3 ml | 1 | 12 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 328 | CEFTIBUTEN | SUSPENSIÓN | 3.6 g/100 ml c/60 ml | 1 | 18 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 329 | CEFTIBUTEN | SUSPENSIÓN | 3.6 g/100 ml c/30 ml | 1 | 52 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 330 | CEFTIBUTEN | CÁPSULAS | 400 mg | 5 | 2 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 331 | CEFTRIAXONA DISÓDICA IM | FRASCO AMPULA | 1 g | 1 | 773 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 332 | CEFTRIAXONA DISÓDICA IM | SOLUCIÓN INYECTABLE IM | 500 mg | 1 | 64 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 333 | CEFTRIAXONA DISÓDICA IV | SOLUCIÓN INYECTABLE IV | 500 mg | 1 | 59 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 334 | CEFUROXIMA | TABLETAS | 500 mg | 10 | 98 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 335 | CEFUROXIMA | SUSPENSIÓN | 250 mg/ 5 ml c/50 ml | 1 | 377 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 336 | CETIRIZINA | SOLUCIÓN | 100 mg/100 ml c/50ml | 1 | 224 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 337 | CETIRIZINA | TABLETAS | 10 mg | 10 | 416 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 338 | CIANOCOBALAMINA/ TIAMINA/ PIRIDOXINA | TABLETAS | 1000 mcg/ 100 mg/50 mg | 30 | 10 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 339 | CIANOCOBALAMINA/ TIAMINA/ PIRIDOXINA/ DEXAMETASONA/ LIDOCAÍNA | SOLUCIÓN INYECTABLE | 5 mg/ 100 mg/100 mg/ 4 mg/ 30 mg c/2 ml | 1 | 482 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 340 | CICLESONIDA | SPRAY NASAL | 0.714 mg/ml con 120 dosis de 50 mcg/dosis | 1 | 13 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 341 | CICLOFOSFAMIDA | AMPOLLETAS | 500 mg | 2 | 3 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 342 | CICLOSPORINA | CÁPSULAS | 50 mg | 50 | 6 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 343 | CILOSTAZOL | COMPRIMIDOS | 100 mg | 30 | 11 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 344 | CIMICIFUGA RACEMOSA | TABLETAS | 20 mg | 30 | 7 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 345 | CINARIZINA | TABLETAS | 75 mg | 60 | 45 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 346 | CINITAPRIDA | COMPRIMIDOS | 1 mg | 25 | 105 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 347 | CIPROFIBRATO | TABLETAS | 100 mg | 15 | 87 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 348 | CIPROFLOXACINO | CÁPSULAS | 250 mg | 12 | 32 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 349 | CIPROFLOXACINO | TABLETAS | 500 mg | 8 | 1104 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 350 | CIPROFLOXACINO | TABLETAS | 250 mg | 12 | 29 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 351 | CIPROFLOXACINO | CÁPSULAS | 500 mg | 12 | 3 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 352 | CIPROFLOXACINO/ DEXAMETASONA | GOTAS OFTÁLMICAS | 3 mg/ 1 mg c/5 ml | 1 | 205 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 353 | CIPROFLOXACINO/ HIDROCORTISONA/ LIDOCAÍNA | GOTAS ÓTICAS | 2 mg/ 10 mg/ 50 mg c/10 ml | 1 | 267 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 354 | CIPROTERONA/ ETINILESTRADIOL | GRAGEAS | 2 mg/0.035 mg | 21 | 73 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 355 | CISAPRIDA | TABLETAS | 10 mg | 30 | 99 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 356 | CISAPRIDA | SUSPENSIÓN PEDIÁTRICA | 1 mg/ml c/60 ml | 1 | 154 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 357 | CISAPRIDA | TABLETAS | 5 mg | 30 | 47 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 358 | CITARABINA | AMPOLLETAS | 500 mg | 1 | 35 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 359 | CITARABINA | AMPOLLETAS | 100 mg/2 ml | 1 | 3 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 360 | CITICOLINA SÓDICA | TABLETAS | 500 mg | 10 | 28 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 361 | CITIDINA/URIDINA | CÁPSULAS | 5 mg/3 mg | 30 | 22 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 362 | CLARITROMICINA | SUSPENSIÓN | 250 mg/5 ml c/60 ml | 1 | 86 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 363 | CLARITROMICINA | TABLETAS | 500 mg | 10 | 178 | | | | \$ | - | \$ | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------------|---|----|-----|--|--|--|----|---|----|---|
| 364 | CLEBOPRIDA | COMPRIMIDOS | 500 mcg | 30 | 10 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 365 | CLEBOPRIDA | JARABE | 6.25 mg/100 ml c/90 ml | 1 | 4 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 366 | CLINDAMICINA | SOLUCIÓN | 75mg/5ml c/ 100 mL | 1 | 3 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 367 | CLINDAMICINA | SOLUCIÓN | 75 mg/5 ml c/100 mL | 1 | 38 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 368 | CLINDAMICINA | CÁPSULAS | 300 mg | 16 | 400 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 369 | CLINDAMICINA | GEL | 1 g/100 g c/30 g | 1 | 76 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 370 | CLINDAMICINA / TERCONAZOL/ FLUCINOLONA | ÓVULOS | 100 mg/80 mg/0.5 mg | 3 | 113 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 371 | CLINDAMICINA/ PERÓXIDO DE BENZOILO | GEL | 1 g/5 g/100 g c/30 gr | 1 | 137 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 372 | CLOQUINOL | CREMA | 3 g/100 g c/30 g | 1 | 90 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 373 | CLOBETASOL | CREMA | 0.044 g/100 g c/40 g | 1 | 202 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 374 | CLOMIFENO | COMPRIMIDOS | 50 mg | 30 | 10 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 375 | CLOMIPRAMINA | GRAGEAS | 75 mg | 10 | 5 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 376 | CLOMIPRAMINA | GRAGEAS | 25 mg | 30 | 8 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 377 | CLONAZEPAM | COMPRIMIDOS | 2 mg | 30 | 248 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 378 | CLONAZEPAM | GOTAS | 2.5 mg/1 ml c/10ml | 1 | 70 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 379 | CLONIXINATO DE LISINA | TABLETAS | 125 mg | 10 | 170 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 380 | CLONIXINATO DE LISINA | TABLETAS | 250 mg | 10 | 486 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 381 | CLONIXINATO DE LISINA/ CICLOBENZAPRINA | COMPRIMIDOS | 125 mg/5 mg | 20 | 232 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 382 | CLORAMBUCILO | TABLETAS | 2 mg | 25 | 7 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 383 | CLORAMFENICOL LEVÓGIRO | UNGÜENTO | 5 mg/1 g c/5 g | 1 | 9 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 384 | CLORANFENICOL | CÁPSULAS | 250 mg | 16 | 20 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 385 | CLORANFENICOL | SOLUCIÓN GOTAS | 5 mg/1 ml c/15 ml | 1 | 52 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 386 | CLORAZEPATO DIPOTÁSICO | CÁPSULAS | 5 mg | 30 | 15 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 387 | CLORAZEPATO DIPOTÁSICO | CÁPSULAS | 10 mg | 30 | 7 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 388 | CLORFENAMINA | AMPOLLETA | 10 mg | 5 | 12 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 389 | CLORFENAMINA | TABLETA | 8 mg | 20 | 89 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 390 | CLORFENAMINA | TABLETAS | 4 mg | 20 | 490 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 391 | CLORFENAMINA | JARABE | 50 mg/100 ml c/120 ml | 1 | 39 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 392 | CLORMADINONA | TABLETAS | 2 mg | 20 | 150 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 393 | CLOROQUINA | TABLETAS | 150 mg | 30 | 38 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 394 | CLOTRIMAZOL | ÓVULOS | 200 mg | 3 | 80 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 395 | CLOTRIMAZOL | CREMA | 0.20 g/20 g c/30 gr | 1 | 175 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 396 | CLOTRIMAZOL | ÓVULOS | 100 mg | 6 | 8 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 397 | CLOTRIMAZOL/ DEXAMETASONA/ NEOMICINA | CREMA | 1 g/ 0.04 g/0.5 g c/35 g | 1 | 408 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 398 | COLAGENO I III IV VITAMINA A Y D | FRASCO | 180 g | 1 | 16 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 399 | COLCHICINA | TABLETAS | 1 mg | 20 | 5 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 400 | COMPLEJO DE HIERRO DEXTRANO | AMPOLLETA | 100 mg/2 ml c/2 ml | 4 | 19 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 401 | CONDROITIN/GLUCOSAMINA | CÁPSULAS | 400 mg / 500 mg | 60 | 8 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 402 | CONDROITIN/GLUCOSAMINA | SOBRES | 1200 mg/1500 mg | 30 | 12 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 403 | CONDROITINA/ SULFATO DE GLUCOSAMINA/ MANGANESO/ ÁCIDO ASCÓRBICO | COMPRIMIDOS | 200 mg/ 300 mg/ 5.15 mg/25 mg | 30 | 136 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 404 | DASATINIB | TABLETAS | 70 mg | 60 | 4 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 405 | DECALINIO/ENOXOLONA/HIDROCORTISONA/TIROTICINA/LIDOCAÍNA | SOLUCIÓN | 1 mg/0.6 mg/0.6 mg/4.20 mg/1 mg/1 ml c/ 20 ml | 1 | 8 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 406 | DECANOATO DE NANDROLONA | AMPOLLETA | 50 mg/1 ml c/1 ml | 2 | 23 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 407 | DEFLAZACORT | TABLETAS | 6 mg | 20 | 277 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 408 | DESKETOPROFENO TROMETANOL | TABLETAS | 25 mg | 10 | 10 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 409 | DESOGESTREL/ ETINILESTRADIOL | TABLETAS | 0.15 mg/0.02 mg | 21 | 48 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 410 | DEXAMETASONA | AMPOLLETA | 4 mg/1 ml c/2 ml | 1 | 1 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 411 | DEXAMETASONA | GOTAS | 1 mg/1 ml c/5 ml | 1 | 28 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 412 | DEXAMETASONA | AMPOLLETA | 8 mg c/2 ml | 1 | 143 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 413 | DEXAMETASONA | TABLETAS | 0.5 mg | 30 | 5 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 414 | DEXAMETASONA/ NEOMICINA | SOLUCIÓN | 0.9 mg/3.5 mg en 1 ml c/5 ml | 1 | 18 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 415 | DEXAMETASONA/VITAMINA B1/VITAMINA B12 | AMPOLLETAS | 4 mg/10,000 mcg/200 mg/1 ml c/ | 3 | 3 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 416 | DEXTROMETORFANO/ SULFOGUAYACOL | JARABE | 0.3 g/ 2.5 g/100 ml c/140 ml | 1 | 200 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 417 | DEXTROMETORFANO/GUAIFENESINA/FENILEFRINA | JARABE | 0.3 g/2.4 g/0.05 g c/118 ml | 1 | 46 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 418 | DEXTROMETORFANO/GUAIFENESINA/PARACETAMOL | JARABE | 0.150 g/1.2 g/ 3 g c/118 ml | 1 | 38 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 419 | DEXTROMETORFANO/GUAIFESINA/PARACETAMOL | SUPOSITARIOS | 7.5 mg/50 mg/100 mg | 5 | 86 | | | | \$ | - | \$ | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|------------------------|--|-------|------|--|--|--|----|---|----|---|
| 420 | DIACEREINA | CÁPSULAS | 50 mg | 20 | 53 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 421 | DIACEREINA/MELOXICAM | CÁPSULAS | 50 mg/15 mg | 30 | 59 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 422 | DIACEREINA/MELOXICAM | CÁPSULAS | 50 mg/15 mg | 20 | 45 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 423 | DIAZEPAM | COMPRIMIDOS | 10 mg | 20 | 26 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 424 | DIAZEPAM | SOLUCIÓN INYECTABLE | 10 mg / 2ml | 5 | 18 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 425 | DICLOFENACO | GRAGEAS LIB PROLONGADA | 100 mg | 30 | 7 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 426 | DICLOFENACO | CÁPSULAS | 75 mg | 20 | 7 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 427 | DICLOFENACO | SOLUCIÓN INYECTABLE | 75 mg/ 3 ml c/3 ml | 5 | 19 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 428 | DICLOFENACO | GRAGEAS | 25 mg | 20 | 10 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 429 | DICLOFENACO | GOTAS OFTÁLMICAS | 1 mg/1 ml c/5 ml | 1 | 24 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 430 | DICLOFENACO | GOTAS | 15 mg/1 ml c/20 ml | 1 | 373 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 431 | DICLOFENACO | GEL | 1.16 g/100 g c/60 g | 1 | 672 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 432 | DICLOFENACO | SUSPENSIÓN | 180 mg/100 ml c/120 ml | 1 | 874 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 433 | DICLOFENACO | GRAGEAS | 50 mg | 20 | 202 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 434 | DICLOFENACO | GRAGEAS | 100 mg | 20 | 399 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 435 | DICLOFENACO SÓDICO/ VIT B1/ VIT B6/ VIT B12 | CÁPSULAS | 50mg /50mg/50mg/250mcg | 30 | 113 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 436 | DICLOFENACO SÓDICO/ VIT B1/ VIT B6/ VIT B12 | SOLUCIÓN INYECTABLE | 75 mg/2 ml 100 mg/100 mg/5 mg/1 ml | 3 / 3 | 219 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 437 | DICLOFENACO SÓDICO/ VIT B1/ VIT B6/ VIT B12 | GRAGEAS | 50 mg/50 mg/50 mg/1 mg | 30 | 1436 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 438 | DICLOFENACO SÓDICO/ VIT B1/ VIT B6/ VIT B12 | CÁPSULAS | 50 mg/50 mg/50 mg/1 mg | 30 | 12 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 439 | DICLOFENACO SÓDICO/METOCARBAMOL/DEXAMETASONA | TABLETAS | 75 mg/200 mg/0.75 mg | 30 | 54 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 440 | DICLOFENACO/ BETAMETASONA | GEL | 1 g/ 50 mg c/60 g | 1 | 229 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 441 | DICLOXACILINA | CÁPSULAS | 500 mg | 20 | 318 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 442 | DICLOXACILINA | SUSPENSIÓN | 250 mg/5 ml c/60 ml | 1 | 78 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 443 | DIFENHIDRAMINA | JARABE | 250 mg/100 ml c/120 ml | 1 | 42 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 444 | DIFENIDOL | SOLUCIÓN INYECTABLE | 40 mg 2x2 ml | 2 | 146 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 445 | DIFENIDOL | TABLETAS | 25 mg | 30 | 178 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 446 | DIGOXINA | TABLETAS | 0.25 mg | 60 | 24 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 447 | DIGOXINA | SOLUCIÓN | 0.05 mg/1 ml c/60 ml | 1 | 5 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 448 | DIHEXAZIN | JARABE | 6 mg/10 ml c/140 ml | 1 | 47 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 449 | DIHIDROERGOTAMINA/ CAFÉINA/ PROPIFENAZONA | GRAGEAS | 0.5 mg/40 mg/125 mg | 30 | 23 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 450 | DIHIDROXIPROGESTERONA/ ESTRADIOL | SOLUCIÓN INYECTABLE | 150 mg/10 mg/ 1ml | 1 | 35 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 451 | DILTIAZEM | COMPRIMIDOS | 60 mg | 30 | 88 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 452 | DILTIAZEM | TABLETAS | 30 mg | 30 | 82 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 453 | DIMENHIDRINATO | JARABE | 250 mg/100 ml c/120 ml | 1 | 53 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 454 | DIMENHIDRINATO | SUPOSITORIOS | 25 mg | 4 | 5 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 455 | DIMENHIDRINATO | TABLETAS | 50 mg | 20 | 93 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 456 | DIMETICONA | SUSPENSIÓN | 10 g/100 ml c/30 ml | 1 | 77 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 457 | DIMETICONA/ MAGALDRATO | GEL | 1 g/8 g/100 ml c/250 ml | 1 | 13 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 458 | DIMETICONA/ PANCREATINA/ EXTRACTO BILIS DE BUEY/ CELULASA | TABLETAS | 40 mg/ 130 mg/25 mg/5 mg | 50 | 193 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 459 | DINITRATO DE ISOSORBIDA | TABLETAS | 5 mg | 20 | 13 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 460 | DINITRATO DE ISOSORBIDA | TABLETAS | 10 mg | 20 | 80 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 461 | DIYODOHIDROXIQUINOLEÍNA/ FURAZOLIDONA/ HOMATROPINA/ CAOLIN/ PECTINA | SUSPENSIÓN | 1.25 g/ 0.4 g/ .02 g/20 g/1 g c/120 ml | 1 | 23 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 462 | DIYODOHIDROXIQUINOLEINA/ METRONIDAZOL | CÁPSULAS | 200 mg/400 mg | 30 | 19 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 463 | DOBESILATO DE CALCIO/ DIOSMINA/ HESPERIDINA | GRAGEAS | 250MG/225MG/25MG | 20 | 908 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 464 | DIOSMINA/ HESPERIDINA | GRAGEAS | 450 mg/50 mg | 20 | 271 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 465 | DOMPERIDONA | TABLETAS | 10 mg | 30 | 18 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 466 | DORSOLAMIDA/ MELATO DE TIMOLOL/ BRIMONIDINA | GOTAS OFTÁLMICAS | 20 mg /5 mg /2 mg c/5 ml | 1 | 40 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 467 | DORZOLAMIDA/ MALEATO DE TIMOLOL | GOTAS OFTÁLMICAS | 20 mg/ 5 mg/ 1 ml c/5 ml | 1 | 28 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 468 | DOXAZOSINA MESILATO | TABLETAS | 2 mg | 20 | 5 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 469 | DOXICILINA | TABLETAS | 100 mg | 10 | 78 | | | | \$ | - | \$ | - |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|---------------------------------|---|----|------|--|--|--|------|------|
| 470 | DROPROPIZINA | JARABE | 300 mg/100 ml c/120 ml | 1 | 116 | | | | \$ - | \$ - |
| 471 | DROSPIRONONA/ ETINILESTRADIOL | COMPRIMIDOS | 3 mg/0.03 mg | 21 | 432 | | | | \$ - | \$ - |
| 472 | EBASTINA | OBLEAS | 20 mg | 20 | 27 | | | | \$ - | \$ - |
| 473 | EFAVIRENZ | COMPRIMIDOS | 600 mg | 30 | 10 | | | | \$ - | \$ - |
| 474 | ELECTROLITOS ORALES | SOLUCIÓN REHIDRATANTE | 500 ml | 1 | 14 | | | | \$ - | \$ - |
| 475 | ENALAPRIL | TABLETAS | 10 mg | 30 | 20 | | | | \$ - | \$ - |
| 476 | ENALAPRIL/ HIDROCLOROTIAZIDA | TABLETAS | 20 mg/12.5 mg | 16 | 268 | | | | \$ - | \$ - |
| 477 | ENALAPRIL/ HIDROCLOROTIAZIDA | TABLETAS | 10 mg/25 mg | 30 | 22 | | | | \$ - | \$ - |
| 478 | ENOXAPARINA | SOLUCIÓN INYECTABLE | 40 mg | 2 | 8 | | | | \$ - | \$ - |
| 479 | ENZIMAS DIGESTIVAS/ LACTOBACILOS | TABLETAS | 710 mg | 30 | 6 | | | | \$ - | \$ - |
| 480 | EPINASTINA | SOLUCIÓN OFTÁLMICA | 0.5 mg/ml c/5 ml | 1 | 74 | | | | \$ - | \$ - |
| 481 | ERGOTAMINA/ CAFÉINA/ ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO | TABLETAS | 1 mg/50 mg/125 mg | 30 | 136 | | | | \$ - | \$ - |
| 482 | ERITROMICINA | SUSPENSIÓN | 250 mg/5 ml c/120 ml | 1 | 170 | | | | \$ - | \$ - |
| 483 | ERITROMICINA | TABLETAS | 500 mg | 20 | 254 | | | | \$ - | \$ - |
| 484 | ERITROMICINA | SUSPENSIÓN | 125 mg/5 ml c/60 ml | 1 | 36 | | | | \$ - | \$ - |
| 485 | ERITROPOYETINA | AMPOLLETA | 4000 UI | 6 | 6 | | | | \$ - | \$ - |
| 486 | ESPIRONOLACTONA | TABLETAS | 100 mg | 30 | 29 | | | | \$ - | \$ - |
| 487 | ESPIRONOLACTONA | TABLETAS | 25 mg | 20 | 30 | | | | \$ - | \$ - |
| 488 | ESPIRONOLACTONA/ FUROSEMIDA | CÁPSULAS | 50 mg/20 mg | 16 | 151 | | | | \$ - | \$ - |
| 489 | ESTERILIZANTE Y ANTISÉPTICO | SOLUCIÓN | 240 ml | 1 | 116 | | | | \$ - | \$ - |
| 490 | ESTRADIOL | GEL | 0.1 g/100 g c/50 g | 1 | 3 | | | | \$ - | \$ - |
| 491 | ESTRADIOL | PARCHES | 3.2 mg | 8 | 8 | | | | \$ - | \$ - |
| 492 | ESTRADIOL / NORESTISTERONA | PARCHES | 3.2 mg / 11.2 mg | 8 | 41 | | | | \$ - | \$ - |
| 493 | ESTRADIOL/ NORGESTREL | GRAGEAS | 2 mg/0.50 mg | 21 | 36 | | | | \$ - | \$ - |
| 494 | ESTRADIOL/ TRIMEGESTONA | GRAGEAS | 1 mg/0.125 mg | 28 | 251 | | | | \$ - | \$ - |
| 495 | ESTRÓGENOS CONJUGADOS/ MEDROXIPROGESTERONA | GRAGEAS | 0.625 mg/2.5 mg | 28 | 121 | | | | \$ - | \$ - |
| 496 | ESTRÓGENOS CONJUGADOS | CREMA | 0.625 mg/1 g c/43 g | 1 | 53 | | | | \$ - | \$ - |
| 497 | ESTRÓGENOS CONJUGADOS | COMPRIMIDOS | 0.625 mg | 28 | 72 | | | | \$ - | \$ - |
| 498 | ESTRONCIO RANELATO | SOBRES | 2 g | 28 | 9 | | | | \$ - | \$ - |
| 499 | ETANERCEPT | FRASCO AMPULA | 50 mg/ml | 2 | 3 | | | | \$ - | \$ - |
| 500 | ETANERCEPT | FRASCO AMPULA | 25 mg/ml | 4 | 36 | | | | \$ - | \$ - |
| 501 | ETINILESTRADIOL/ NORELGESTROMINA | PARCHES | 6 mg/600 mcg | 3 | 30 | | | | \$ - | \$ - |
| 502 | EXEMESTANO | GRAGEAS | 25 mg | 30 | 15 | | | | \$ - | \$ - |
| 503 | EXTRACTO DE BLACK KOSH CIMICIFUGA RACEMOSA | GRAGEAS | 180 mg | 60 | 8 | | | | \$ - | \$ - |
| 504 | EXTRACTO DE VALERIANA/ CONO DE HUMULUS | GRAGEAS | 187.5 mg/45 mg | 60 | 8 | | | | \$ - | \$ - |
| 505 | FAMOTIDINA/ DIMETICONA/ MAGALDRATO | GEL | 0.1 g/1 g/8.0 g/100 ml c/200 ml | 1 | 1142 | | | | \$ - | \$ - |
| 506 | FENILBUTAZONA | GRAGEAS | 100 mg | 30 | 19 | | | | \$ - | \$ - |
| 507 | FENILBUTAZONA/DEXAMETASONA/METOCARBAM OL/HIDRÓXIDO DE ALUMINIO DESECADO | GRAGEAS | 100 mg /0.5 mg/200 mg/200 mg | 20 | 27 | | | | \$ - | \$ - |
| 508 | FENILEFRINA | GOTAS | 10 g/100 ml c/5 ml | 1 | 19 | | | | \$ - | \$ - |
| 509 | FENILEFRINA/ CLORFENAMINA/ PARACETAMOL | GOTAS | 2 mg /1 mg/100 mg/ 1 ml c/15 ml | 1 | 68 | | | | \$ - | \$ - |
| 510 | FENIRAMINA/ NAFAZOLINA | GOTAS OFTÁLMICAS | 0.16 mg/3 mg c/5 ml | 1 | 88 | | | | \$ - | \$ - |
| 511 | FENITOINA SÓDICA | TABLETAS | 100 mg | 50 | 57 | | | | \$ - | \$ - |
| 512 | FENOBARBITAL | TABLETAS | 100 mg | 40 | 1 | | | | \$ - | \$ - |
| 513 | FENOFIBRATO/ SIMVASTATINA | TABLETAS | 200 mg/20 mg | 15 | 742 | | | | \$ - | \$ - |
| 514 | FENOVERINA | CÁPSULAS | 200 mg | 24 | 6 | | | | \$ - | \$ - |
| 515 | FÉRRICO Pirofosfato/ VIT B1/ VIT B12/ VIT B6 | SOLUCIÓN | 1.0435 g/24.150 mg/48.3 mcg/16.060 mg c/115 ml | 1 | 12 | | | | \$ - | \$ - |
| 516 | FEXOFENADINA | COMPRIMIDOS | 180 mg | 10 | 160 | | | | \$ - | \$ - |
| 517 | FEXOFENADINA | COMPRIMIDOS | 30 mg | 10 | 47 | | | | \$ - | \$ - |
| 518 | FEXOFENADINA | COMPRIMIDOS | 120 mg | 10 | 77 | | | | \$ - | \$ - |
| 519 | FILGASTRIM | AMPOLLETA JERINGA PRELLENADA | 300 mcg | 1 | 13 | | | | \$ - | \$ - |
| 520 | FINASTERIDA | TABLETAS | 5 mg | 30 | 34 | | | | \$ - | \$ - |
| 521 | FLOROGLUCINOL/ TRIMETILFLOROGLUCINOL | TABLETAS | 80 mg/80 mg | 20 | 53 | | | | \$ - | \$ - |
| 522 | FLOROGLUCINOL/ TRIMETILFLOROGLUCINOL/ LISINA | CÁPSULAS | 80 mg/80 mg/125 mg | 20 | 374 | | | | \$ - | \$ - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---------------------|--|----|-----|--|--|--|----|---|----|---|
| 523 | FLUCINOLONA | CREMA | 0.01% 30 g | 1 | 14 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 524 | FLUCINOLONA/ CLIOQUINOL | CREMA | 0.01% 30 g | 1 | 41 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 525 | FLUCINOLONA/ NEOMICINA | CREMA | 10 mg/500 mg c/30 g | 1 | 22 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 526 | FLUCINOLONA/POLIMIXINA B/NEOMICINA | GOTAS | 0.15 mg/10,000 U/3.5 mg/1 ml c/15 ml | 1 | 59 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 527 | FLUCINOLONA/POLIMIXINA B/NEOMICINA/LIDOCAÍNA | GOTAS | 0.25 mg/10,000 U/3.5 mg/20 mg/1 ml c/15 ml | 1 | 59 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 528 | FLUCONAZOL | CÁPSULAS | 150 mg | 1 | 13 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 529 | FLUDARABINA | COMPRIMIDOS | 10 mg | 15 | 2 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 530 | FLUOROMETOLONA | GOTAS | 1 mg/1 ml c/5 ml | 1 | 134 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 531 | FLUOXETINA | TABLETAS | 20 mg | 20 | 74 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 532 | FLUOXINOLONA/ METRONIDAZOL /NISTATINA | ÓVULOS | 0.50 mg/500 mg/ 100000 U. | 10 | 105 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 533 | FLUTICASONA | AEROSOL | 250 mcg | 1 | 7 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 534 | FORMOTEROL/ BUDESONIDA | POLVO | 5 mg/90 mg c/60 dosis | 1 | 41 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 535 | FOSFATO DE SODIO MONOBÁSICO/ FOSFATO DE SODIO DIBÁSICO | SOLUCIÓN | 480 mg/180 mg | 1 | 8 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 536 | FOSFATO DE SODIO MONOBÁSICO/ FOSFATO DE SODIO DIBÁSICO | SOLUCIÓN | 19 g/ 7 g c/133 ml | 1 | 29 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 537 | FOSFOMICINA | CÁPSULAS | 500 mg | 12 | 3 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 538 | FOSFOMICINA | SOBRES | 2 g | 1 | 7 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 539 | FOSFOMICINA | SOBRES | 3 g | 1 | 14 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 540 | FRACCIONES RIBOSOMALES/ MEMBRANARIAS | SOBRES | 0.750 mg/1.125 mg | 12 | 14 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 541 | FUMARATO FERROSO Y HIERRO ELEMENTAL | COMPRIMIDOS | 200 mg | 50 | 32 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 542 | FUROSEMIDA | AMPOLLETA | 20 mg/2 ml | 5 | 9 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 543 | FUROSEMIDA | TABLETA | 40 mg | 20 | 106 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 544 | FUSIDATO SÓDICO | CREMA | 0.02 g/1 g c/15 g | 1 | 1 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 545 | GABAPENTINA | CÁPSULAS | 600 mg | 15 | 13 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 546 | GABAPENTINA | CÁPSULAS | 300 mg | 30 | 48 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 547 | GABAPENTINA | CÁPSULAS | 400 mg | 30 | 30 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 548 | GABAPENTINA/ TRAMADOL | CÁPSULAS | 300 mg/ 25 mg | 20 | 495 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 549 | GABAPENTINA/MELOXICAM | TABLETAS | 300 mg/7.5 mg | 30 | 9 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 550 | GABAPENTINA/MELOXICAM | TABLETAS | 300 mg/15 mg | 20 | 3 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 551 | GATIFLOXACINO | GOTAS OFTÁLMICAS | 3 mg/ml c/5 ml | 1 | 46 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 552 | GENTAMICINA | SOLUCIÓN INYECTABLE | 80 mg/2 ml | 5 | 6 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 553 | GENTAMICINA | SOLUCIÓN INYECTABLE | 160 mg/2 ml | 1 | 32 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 554 | GINKGO BILOBA | CÁPSULAS | 40 mg | 30 | 43 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 555 | GINKGO BILOBA/ PANAX GINSENG/VITAMINAS/ MINERALES | CÁPSULAS | 60 mg/50 mg/VITAMINAS/ MINERALES | 30 | 266 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 556 | GLIBENCLAMIDA | TABLETAS | 5 mg | 50 | 1 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 557 | GLIBENCLAMIDA/ METFORMINA | TABLETAS | 500 mg/5 mg | 60 | 519 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 558 | GLICEROL 1380 INF | SUPOSITARIOS | 1.380 g | 10 | 13 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 559 | GLICEROL 1380 PED | SUPOSITARIOS | 1.380 g | 10 | 23 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 560 | GLICEROL 2632 ADULTO | SUPOSITARIOS | 2.632 g | 10 | 8 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 561 | GLIMEPIRIDA | TABLETAS | 4 mg | 30 | 39 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 562 | GLIMEPIRIDA | TABLETAS | 2 mg | 15 | 243 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 563 | GLIMEPIRIDA/ METFORMINA | TABLETAS | 4 mg/850 mg | 16 | 215 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 564 | GLIMEPIRIDA/ METFORMINA | TABLETAS | 4 mg/1000 mg | 16 | 35 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 565 | GLIMEPIRIDA/ METFORMINA | TABLETAS | 2 mg/850 mg | 16 | 158 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 566 | GLUCOSAMINA/CONDROITINA/METIL SULFONIL METANO | GEL | 150 g | 1 | 15 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 567 | GUAIFENESINA/ DEXTROMETORFANO | JARABE ADULTO | 2 g/ 0.3 g c/120 ml | 1 | 231 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 568 | GUAIFENESINA/ DEXTROMETORFANO | JARABE INFANTIL | 1 g/ 0.15 g c/120 ml | 1 | 505 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 569 | GUAIFENESINA/ DEXTROMETORFANO/ FENILEFRINA | SOLUCIÓN | 2000 mg/200 mg/100 mg c/150 ml | 1 | 113 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 570 | GUAIFENESINA/ DEXTROMETORFANO/ FENILEFRINA | SOLUCIÓN | 2000 mg/200 mg/100 mg c/60 ml | 1 | 113 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 571 | GUAIFENESINA/ OXOLAMINA | JARABE | 2 g/ 1 g c/140 ml | 1 | 232 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 572 | GUAIFENESINA/ OXOLAMINA | SOLUCIÓN | 2.5 g/ 1.25 g c/60 ml | 1 | 68 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 573 | HALOPERIDOL | AMPOLLETA | 5 mg | 6 | 5 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 574 | HALOPERIDOL | TABLETAS | 5 mg | 20 | 1 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 575 | HALOPERIDOL | GOTAS | 2 mg/1 ml c/15 ml | 1 | 27 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 576 | HEDERA HELIX | JARABE | 100 ml | 1 | 622 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 577 | HALURONATO SÓDICO | JERINGA PRELLENADA | 20 mg/2 ml c/2 ml | 1 | 5 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 578 | HIDRALAZINA | GRAGEAS | 50 mg | 50 | 4 | | | | \$ | - | \$ | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------------------|---|----|------|--|--|--|----|---|----|---|
| 579 | HIDROCLOROTIAZIDA | TABLETAS | 25 mg | 30 | 55 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 580 | HIDROCORTISONA | AMPOLLETA | 500 mg /4ml | 2 | 25 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 581 | HIDROCORTISONA | AMPOLLETA | 100 mg /2ml c/2 ml | 2 | 5 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 582 | HIDROCORTISONA | CREMA | 2.5 g/100 g c/60g | 1 | 14 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 583 | HIDROCORTISONA | CREMA | 1 g/100 g c/60 g | 1 | 50 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 584 | HIDROCORTISONA/ CLORANFENICOL/ BENZOCAÍNA | GOTAS | 10 mg/25 mg/20 mg/1 ml c/10 ml | 1 | 216 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 585 | HIDROQUINONA | CREMA | 2 g/100 g c/30 g | 1 | 1 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 586 | HIDROSMINA | CÁPSULAS | 200 mg | 20 | 7 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 587 | HIDRÓXIDO DE MAGNESIO | SUSPENSIÓN | 8.5 g/100 ml c/360 ml | 1 | 6 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 588 | HIDRÓXIDO DE MAGNESIO/ GEL DE HIDRÓXIDO DE ALUMINIO | SUSPENSIÓN | 4 g/ 3.7 g c/240 ml | 1 | 186 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 589 | HIDROXIZINA | TABLETAS | 10 mg | 30 | 12 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 590 | HIDROXIZINA | TABLETAS | 25 mg | 25 | 28 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 591 | HIDROXOCOBALAMINA/ TIAMINA/ PIRIDOXINA | SOLUCIÓN INYECTABLE | 10,000 mcg/ 100 mg/50 mg c/ 2ml | 5 | 50 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 592 | HIERRO POLIMALTOSADO | SOLUCIÓN | 3.125 g c/100 ml | 1 | 28 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 593 | HIERRO POLIMALTOSADO/ÁCIDO FÓLICO | GRAGEAS | 357.143 mg/800 mcg | 30 | 3 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 594 | HIERRO SULFATO | GOTAS | 30 ml | 1 | 28 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 595 | HIERRO/ VITAMINAS/ LISINA | SOLUCIÓN | 220 ml | 1 | 10 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 596 | HIERRO/ VITAMINAS/ LISINA | SOLUCIÓN | 110 ml | 1 | 32 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 597 | HUMULUS LUPULUS /ARCTIUM LAPPA /EQUINACEA ANGUSTIFOLIA/VITAMINA E | CÁPSULAS | 50 mg/50 mg/25 mg/10 mg | 30 | 12 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 598 | IBUPROFENO | SUSPENSIÓN | 2 g/100 ml c/120 ml | 1 | 467 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 599 | IBUPROFENO | TABLETAS | 600 mg | 45 | 33 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 600 | IBUPROFENO | TABLETAS | 400 mg | 10 | 644 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 601 | IBUPROFENO | TABLETAS | 200 mg | 10 | 17 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 602 | IBUPROFENO/ METOCARBAMOL/ BETAMETASONA | TABLETAS | 400 mg/300 mg/0.75 mg | 20 | 610 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 603 | IBUPROFENO/ PARACETAMOL | TABLETAS | 325 mg/200 mg | 12 | 2275 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 604 | IMATINIB MESILATO | COMPRIMIDOS | 100 mg | 60 | 13 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 605 | IMIPRAMINA | GRAGEAS | 25 mg | 20 | 25 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 606 | IMIQUIMOD | SOBRES | 250 mg 5 % | 12 | 12 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 607 | INDOMETACINA | CÁPSULAS | 25 mg | 30 | 56 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 608 | INDOMETACINA/ METOCARBAMOL | CÁPSULAS | 25 mg/215 mg | 32 | 239 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 609 | INSULINA ASPARTA RECOMBINANTE | SOLUCIÓN INYECTABLE | 100 U/ml c/3 ml | 5 | 78 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 610 | INSULINA GLARGINA | SOLUCIÓN INYECTABLE | 100 UI 5x3 ml | 1 | 5 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 611 | INSULINA HUMANA ISOFONA | SOLUCIÓN INYECTABLE | 100 UI/ml c/10 ml | 1 | 5 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 612 | INSULINA HUMANA N EN CARTUCHO | SOLUCIÓN INYECTABLE | 100 UI/ml c/3 ml | 2 | 5 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 613 | INSULINA HUMANA NPH | SOLUCIÓN INYECTABLE | 100 UI/ml c/10 ml | 1 | 5 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 614 | INSULINA HUMANA RECOMBINANTE | SOLUCIÓN INYECTABLE | 100 UI/ml c/10 ml | 1 | 6 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 615 | INSULINA ISOFANA | SOLUCIÓN INYECTABLE | 100 UI/ml c/10 ml | 1 | 7 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 616 | INSULINA LISPRO | SOLUCIÓN INYECTABLE | 100 UI c/10 ml | 1 | 2 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 617 | INTERFERON BETA 1A | AMPOLLETA | 6000000 U | 4 | 8 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 618 | IODOPOVIDONA | SOLUCIÓN BUCOFARINGEA | 8 g/100 ml c/120 ml | 1 | 23 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 619 | IPRATROPIO/ SALBUTAMOL | SUSPENSIÓN EN AEROSOL | 1.68 mg/8.77mg/1ml con 1 cartucho con inhalador de 4.5 ml | 1 | 133 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 620 | IPRATROPIO/ SALBUTAMOL | AMPOLLETA | 0.5 mg/2.5 mg 10x2.5 ml | 10 | 122 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 621 | IRBESARTÁN | TABLETAS | 150 mg | 14 | 375 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 622 | IRBESARTÁN | TABLETAS | 300 mg | 14 | 36 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 623 | IRBESARTÁN/ HIDROCLOROTIAZIDA | TABLETAS | 150 mg/12.5 mg | 14 | 9 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 624 | ISOFLAVONAS DE SOYA / VITAMINAS | TABLETA | SUPLEMENTO ALIMENTICIO | 30 | 16 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 625 | ITOPRIDA | TABLETAS | 50 mg | 30 | 13 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 626 | ITRACONAZOL | CÁPSULAS | 100 mg | 15 | 652 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 627 | ITRACONAZOL/ SECNIDAZOL | TABLETA | 166.6 mg/33.3 mg | 12 | 41 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 628 | IVERMECTINA | TABLETAS | 6 mg | 2 | 121 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 629 | JABÓN/ACEITE MINERAL/ANTIOXIDANTES | JABÓN | 93.5 g/6.3 g/0.08 g/100 g c/100 g | 1 | 6 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 630 | KETANSERINA | GEL | 2 g/100 g c/78 gr | 1 | 3 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 631 | KETANSERINA/ METRONIDAZOL/ MICONAZOL | ÓVULOS | 36 mg/500 mg/100 mg | 10 | 22 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 632 | KETOCONAZOL | GEL SHAMPOO | 2 g c/120 ml | 1 | 89 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 633 | KETOCONAZOL | SUSPENSIÓN | 2 g/100 ml c/60 ml | 1 | 15 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 634 | KETOCONAZOL | CREMA | 2 g/100 g c/60 g | 1 | 181 | | | | \$ | - | \$ | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------------------|---|-----|------|--|--|--|----|---|----|---|
| 635 | KETOCONAZOL | ÓVULOS | 400 mg | 5 | 5 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 636 | KETOCONAZOL/ CLINDAMICINA | ÓVULOS | 400 mg/100 mg | 7 | 70 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 637 | KETOPROFENO | TABLETAS | 200 mg | 20 | 348 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 638 | KETOROLACO | SOLUCIÓN INYECTABLE | 30 mg/1 ml | 3 | 1133 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 639 | KETOROLACO | TABLETAS SUBLINGUALES | 30 mg | 4 | 108 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 640 | KETOROLACO | TABLETAS | 10 mg | 10 | 5 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 641 | KETOROLACO TROMETAMINA/TRAMADOL | CÁPSULAS | 10 mg/25 mg | 20 | 3 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 642 | KETOROLACO TROMETAMINA/TRAMADOL | CÁPSULAS | 10 mg/25 mg | 10 | 48 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 643 | KETOTIFENO | JARABE | 20 mg/100 ml c/100 ml | 1 | 17 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 644 | KETOTIFENO | COMPRIMIDOS | 1 mg | 30 | 3 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 645 | LACTOBACILOS ACIDÓFILOS | CÁPSULAS | 250 mg | 10 | 13 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 646 | LACTOBACILOS ACIDÓFILOS | PERLAS | 1.4 mg | 40 | 20 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 647 | LACTULOSA | JARABE | 66.66 g/100 ml c/250 ml | 1 | 97 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 648 | LAMIVUDINA/ABACAVIR | TABLETAS | 300 mg/600 mg | 30 | 13 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 649 | LAMIVUDINA/ZIDOVUDINA | TABLETAS | 150 mg/300 mg | 60 | 10 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 650 | LAMOTRIGINA | TABLETAS | 100 mg | 28 | 36 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 651 | LAMOTRIGINA | TABLETAS | 50 mg | 28 | 42 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 652 | LAMOTRIGINA | TABLETAS | 25 mg | 28 | 1 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 653 | LANSOPRAZOL | CÁPSULAS | 30 mg | 14 | 71 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 654 | LANSOPRAZOL | CÁPSULAS | 30 mg | 28 | 27 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 655 | LANSOPRAZOL/ CLARITROMICINA/ AMOXICILINA | TABLETAS | 30mg/500mg/500mg | 7 | 18 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 656 | LATANOPROST | GOTAS OFTÁLMICAS | 0.05 mg/ml c/3ml | 1 | 79 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 657 | LATANOPROST/TIMOLOL | GOTAS OFTÁLMICAS | 50 mcg/5 mg/1 ml c/2.5 ml | 1 | 8 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 658 | LEFLUNOMIDA | COMPRIMIDOS | 20 mg | 30 | 37 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 659 | LEVETIRACETAM | TABLETAS | 1 g | 30 | 12 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 660 | LEVETIRACETAM | TABLETAS | 500 mg | 30 | 7 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 661 | LEVODOPA/ BENSERAZIDA | COMPRIMIDOS | 100 mg/25 mg | 100 | 7 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 662 | LEVODOPA/ BENSERAZIDA | COMPRIMIDOS | 100 mg/25 mg | 30 | 8 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 663 | LEVODOPA/ CARBIDOPA/ ENTACAPONA | TABLETAS | 150 mg/37.5 mg/200 mg | 30 | 22 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 664 | LEVODOPA/ CARBIDOPA/ ENTACAPONA | TABLETAS | 100 mg/25 mg/200 mg | 30 | 14 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 665 | LEVOFLOXACINO | TABLETAS | 500 mg | 7 | 1 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 666 | LEVOFLOXACINO | TABLETAS | 750 mg | 5 | 73 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 667 | LEVOMEPRUMAZINA | COMPRIMIDOS | 25 mg | 20 | 39 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 668 | LEVOTIROXINA SÓDICA | TABLETAS | 150 mcg | 60 | 17 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 669 | LEVOTIROXINA SÓDICA | TABLETAS | 50 mcg | 50 | 21 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 670 | LEVOTIROXINA SÓDICA | TABLETAS | 100 mcg | 50 | 79 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 671 | LEVOTIROXINA/ LIOTIRONINA | TABLETAS | 100 mcg/20 mcg | 50 | 93 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 672 | LIDAMIDINA | TABLETAS | 4 mg | 30 | 103 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 673 | LINESTRENOL | TABLETAS | 0.5 mg | 28 | 57 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 674 | LISADOS BACTERIANOS | SOLUCIÓN INYECTABLE | 3 ml | 10 | 148 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 675 | LISINAPRIL | TABLETAS | 20 mg | 30 | 39 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 676 | LISINAPRIL | TABLETAS | 10 mg | 30 | 69 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 677 | L-LISINA/CALCIO/INOSITOL/VITAMINA B2/VITAMINA B6/VITAMINA B1/VITAMINA B12 | JARABE | 150 mg/8.9 mg/5 mg/2.3 mg/2 mg/1.5 mg/12 mcg/ c/240ml | 1 | 68 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 678 | L-LISINA/INOSITOL/ VIT B12/ HIERRO/ AMONIO/ GLICINA/ COLINA | JARABE | 2.000 g/0.200 g/30.000 mcg/0.600 g/0.125 g/0.095 g c/340 ml | 1 | 23 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 679 | LOMIFILINA/MESILATO DE DIHIDROERGOCRISTINA | TABLETAS | 80 mg / 0.8 mg | 30 | 5 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 680 | LOPERAMIDA | TABLETAS | 2 mg | 12 | 239 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 681 | LORATADINA | TABLETAS | 10 mg | 10 | 586 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 682 | LORATADINA | SOLUCIÓN | 100 mg/100 ml c/60 ml | 1 | 416 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 683 | LORATADINA | GOTAS | 1 mg c/30 ml | 1 | 168 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 684 | LORATADINA/ AMBROXOL | SOLUCIÓN | 100 mg/600 mg/100 ml c/120 ml | 1 | 878 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 685 | LORATADINA/ AMBROXOL | TABLETAS | 5 mg/30 mg | 10 | 188 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 686 | LORATADINA/ BETAMETASONA | TABLETAS | 5 mg/0.25mg | 10 | 1103 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 687 | LORATADINA/ BETAMETASONA | SOLUCIÓN | 100 mg/5 mg/100 ml c/60 ml | 1 | 262 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 688 | LORATADINA/ BETAMETASONA | TABLETAS | 5 mg/0.25mg | 20 | 3 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 689 | LORATADINA/ FENILEFRINA | TABLETAS | 5 mg/20 mg | 10 | 279 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 690 | LORATADINA/ FENILEFRINA/ PARACETAMOL | TABLETAS | 2.5 mg/5 mg/500 mg | 12 | 646 | | | | \$ | - | \$ | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----|-----|--|--|--|----|---|----|---|
| 691 | LORAZEPAM | TABLETAS | 2 mg | 40 | 39 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 692 | LORAZEPAM | TABLETAS | 1 mg | 40 | 1 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 693 | LOSARTÁN | COMPRIMIDOS | 100 mg | 15 | 116 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 694 | LOSARTÁN | TABLETAS | 50 mg | 30 | 221 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 695 | LOSARTÁN/ HIDROCLOROTIAZIDA | GRAGEAS | 100 mg/25 mg | 15 | 139 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 696 | LOSARTÁN/ HIDROCLOROTIAZIDA | GRAGEAS | 50 mg/12.5 mg | 30 | 22 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 697 | MAZINDOL | CÁPSULAS | 2 mg | 30 | 68 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 698 | MECLIZINA/ PIRIDOXINA | JARABE | 0.297 g/0.608 g/100 ml c/120ml | 1 | 37 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 699 | MECLIZINA/ PIRIDOXINA | TABLETAS | 25 mg/50 mg | 25 | 123 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 700 | MECLIZINA/ PIRIDOXINA | SOLUCIÓN INYECTABLE | 25 mg/50 mg/1 ml c/1ml | 5 | 113 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 701 | MECLIZINA/ PIRIDOXINA | SOLUCIÓN | 8.33 mg/16.66 mg/1 ml c/10 ml | 1 | 88 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 702 | MEDROXIPROGESTERONA/ ESTRADIOL | AMPOLLETA | 25 mg/5 mg 1x0.5 ml | 1 | 12 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 703 | MELATONINA | TABLETAS | 5 mg | 20 | 2 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 704 | MELOXICAM | CÁPSULAS | 15 mg | 10 | 12 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 705 | MELOXICAM | CÁPSULAS | 7.5 mg | 7 | 71 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 706 | MELOXICAM/ METOCARBAMOL | CÁPSULAS | 7.5 mg/215 mg | 30 | 5 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 707 | MELOXICAM/ VIT B1/ VIT B6/ VIT B12 | TABLETAS | 7.5 mg/100 mg/100 mg/5 mg | 20 | 276 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 708 | MELOXICAM/VIT B1/ VIT B6/ VIT B12 | SOLUCIÓN INYECTABLE | 1 5mg/1.5 ml 100 mg/100 mg/5 mg/2 ml | 1 | 15 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 709 | MEMANTINA | TABLETAS | 10 mg | 14 | 81 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 710 | MERCAPTOPURINA | TABLETAS | 50 mg | 25 | 25 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 711 | MEROPENEM | AMPOLLETA | 1 g | 1 | 5 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 712 | METAMIZOL SÓDICO | TABLETAS | 500 mg | 10 | 15 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 713 | METAMIZOL SÓDICO | AMPOLLETA | 1 g/2 ml c/2 ml | 3 | 33 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 714 | METAMIZOL SÓDICO | COMPRIMIDOS | 500 mg | 20 | 44 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 715 | METFORMINA | TABLETAS | 500 mg | 60 | 197 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 716 | METFORMINA | TABLETAS | 850 mg | 30 | 188 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 717 | METFORMINA/ GLIBENCLAMIDA | TABLETAS | 500 mg/5 mg | 60 | 944 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 718 | METFORMINA/ GLIBENCLAMIDA | TABLETAS | 500 mg/2.5 mg | 30 | 508 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 719 | METFORMINA/ VIDAGLIPTINA | TABLETAS | 50 mg/850 mg | 60 | 7 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 720 | METFORMINA/ VIDAGLIPTINA | TABLETAS | 50 mg/1000 mg | 30 | 5 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 721 | METILFENIDATO | TABLETAS | 36 mg | 30 | 3 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 722 | METILFENIDATO | CÁPSULAS | 40 mg | 30 | 18 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 723 | METILFENIDATO | CÁPSULAS | 20 mg | 30 | 7 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 724 | METILFENIDATO | COMPRIMIDOS | 10 mg | 30 | 8 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 725 | METILPREDNISOLONA | AMPOLLETAS | 500 mg /8 ml c/8 ml | 1 | 25 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 726 | METILPREDNISOLONA | AMPOLLETA | 40 mg/1 ml c/2 ml | 1 | 73 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 727 | METOCARBAMOL/ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO | TABLETAS | 400 mg/500 mg | 24 | 13 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 728 | METOCLOPRAMIDA | SOLUCIÓN INYECTABLE | 10 mg/2 ml | 6 | 73 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 729 | METOCLOPRAMIDA | TABLETAS | 10 mg | 20 | 181 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 730 | METOPROLOL | GRAGEAS | 95 mg | 20 | 148 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 731 | METOPROLOL/ HIDROCLOROTIAZIDA | TABLETAS | 95 mg/12.5 mg | 20 | 75 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 732 | METOXISORALENO | TABLETAS | 10 mg | 30 | 1 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 733 | METRONIDAZOL | GEL | 0.75 g/100 g c/30 g | 1 | 23 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 734 | METRONIDAZOL | COMPRIMIDOS | 500 mg | 30 | 63 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 735 | METRONIDAZOL | SUSPENSIÓN | 250 mg/5 ml c/120 ml | 1 | 17 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 736 | METRONIDAZOL/ DIYODOHIDROXIQUINOLEÍNA | SUSPENSIÓN | 2.5 g/2 g/100 ml c/120 ml | 1 | 10 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 737 | METRONIDAZOL/ NISTATINA | ÓVULOS | 500 mg/100 000 U | 12 | 29 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 738 | METROTEXATO | AMPOLLETA | 500 mg/20 ml c/20 ml | 1 | 2 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 739 | METROTEXATO | AMPOLLETA | 50 mg/5 ml c/5 ml | 1 | 3 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 740 | METROTEXATO | TABLETAS | 2.5 mg | 50 | 22 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 741 | MICOFENOLATO DE MOFETILO | COMPRIMIDOS | 500 mg | 50 | 1 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 742 | MICONAZOL | GEL ORAL | 20 mg/1 g c/78 g | 1 | 41 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 743 | MIDAZOLAM | COMPRIMIDOS | 7.5 mg | 30 | 54 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 744 | MILNACIPRAM | CÁPSULAS | 50 mg | 28 | 3 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 745 | MILNACIPRAM | CÁPSULAS | 25 mg | 14 | 3 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 746 | MINOCICLINA | GRAGEAS | 50 mg | 24 | 21 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 747 | MINOCICLINA | TABLETAS | 100 mg | 10 | 4 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 748 | MIRTAZAPINA | TABLETAS | 30 mg | 30 | 5 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 749 | MIRTAZAPINA | TABLETAS | 30 mg | 12 | 26 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 750 | MISOPROSTOL | TABLETAS | 200 mcg | 28 | 3 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 751 | MITOMICINA | AMPOLLETA | 5 mg/10 ml | 1 | 1 | | | | \$ | - | \$ | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------------|--|-----|------|--|--|--|----|---|----|---|
| 752 | MODAFINIL | TABLETAS | 200 mg | 28 | 2 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 753 | MOMETASONA | SPRAY NASAL | 0.5 mg/1 ml | 1 | 483 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 754 | MONONITRATO DE ISOSORBIDA | TABLETAS | 40 mg | 30 | 89 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 755 | MONONITRATO DE ISOSORBIDA | TABLETAS | 60 mg | 20 | 6 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 756 | MULTIVITAMÍNICO PARA INFUSIÓN | SOLUCIÓN INYECTABLE | 5 ml | 1 | 21 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 757 | MUPIROCINA | UNGÜENTO | 20 mg/1 g C/15 g | 1 | 101 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 758 | NAFAZOLINA | GOTAS OFTÁLMICAS | 1 mg/1 ml c/15ml | 1 | 137 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 759 | NAPROXENO SÓDICO | TABLETAS | 550 mg | 12 | 403 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 760 | NAPROXENO SÓDICO | TABLETAS | 250 mg | 20 | 40 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 761 | NAPROXENO/ CARISOPRODOL | CÁPSULAS | 250 mg/200 mg | 30 | 286 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 762 | NAPROXENO/ PARACETAMOL | TABLETAS | 300 mg/275 mg | 10 | 721 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 763 | NEOMICINA/ POLIMIXINA B/ FLUOCINOLONA/ LIDOCAÍNA | GOTAS | 3.5 mg/10,000 U/0.25 mg/20 mg/1 ml c/15 ml | 1 | 48 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 764 | NEOMICINA/PECTINA/CAOLÍN | TABLETAS | 129 mg/30 mg/280 mg | 20 | 13 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 765 | NIFEDIPINO | TABLETAS | 30 mg | 30 | 83 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 766 | NIFEDIPINO | COMP LIB PROL | 30 mg | 30 | 5 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 767 | NIFEDIPINO | COMPRIMIDOS | 20 mg | 28 | 5 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 768 | NIFEDIPINO | CÁPSULAS | 10 mg | 24 | 18 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 769 | NIFUROXAZIDA | SUSPENSIÓN | 4.4 g/100 ml c/ 90 ml | 1 | 638 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 770 | NIMESULIDA | TABLETAS | 100 mg | 20 | 2 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 771 | NIMESULIDA | TABLETAS | 100 mg | 10 | 1015 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 772 | NIMESULIDA | SUSPENSIÓN | 1 g c/60 ml | 1 | 87 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 773 | NIMODIPINO | TABLETAS | 30 mg | 30 | 96 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 774 | NISTATINA | SUSPENSIÓN | 2,400,000 U.I. c/24 ml | 1 | 7 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 775 | NISTATINA/ TRIAMCINOLONA | CREMA | 10,000,000 U.I./ 100 mg c/40 g | 1 | 16 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 776 | NISTATINA/CLORURO DE BENZALCONIO/DIYODOHIDROXIQUINOLEÍNA | ÓVULOS | 100,000 U/7 mg/100 mg | 6 | 65 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 777 | NITAZOXANIDA | TABLETAS | 500 mg | 6 | 59 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 778 | NITAZOXANIDA | SUSPENSIÓN | 100 mg/5 ml c/60 ml | 1 | 89 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 779 | NITROFURANTOÍNA | CÁPSULAS | 100 mg | 40 | 7 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 780 | NITROFURANTOÍNA | CÁPSULAS | 50 mg | 40 | 4 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 781 | NITROFURANTOÍNA | SUSPENSIÓN | 25 mg/5 ml c/120 ml | 1 | 9 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 782 | NITROFURAL | ÓVULOS | 6 mg | 6 | 5 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 783 | NORFENEFRINA | SOLUCIÓN GOTAS | 1 g c/24 ml | 1 | 46 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 784 | NORFLOXACINO/ FENAZOPIRIDINA | TABLETAS | 400 mg/ 100 mg | 8 | 20 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 785 | OCTREOTIDA | AMPOLLETA | 0.2 mg/1 ml c/5 ml | 1 | 12 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 786 | OFLOXACINO | TABLETAS | 200 mg | 14 | 2 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 787 | OFLOXACINO | TABLETAS | 400 mg | 8 | 544 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 788 | OFLOXACINO | TABLETAS | 200 mg | 8 | 22 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 789 | OLANZAPINA/FLUOXETINA | CÁPSULAS | 6 mg/25 mg | 14 | 5 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 790 | OLMESARTÁN | TABLETAS | 20 mg | 28 | 143 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 791 | OLMESARTÁN/ HIDROCLOROTIAZIDA | COMPRIMIDOS | 20 mg/12.5 mg | 28 | 117 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 792 | OLOPATADINA | SOLUCIÓN | 1 mg/1 ml c/5 ml | 1 | 153 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 793 | OMEGA 3/ TIROSINA/METIONINA/ÁCIDO GLUTÁMICO/COMPLEJO B/VITAMINA C | TABLETAS | SUPLEMENTO ALIMENTICIO | 60 | 28 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 794 | OMEPRAZOL | CÁPSULAS | 20 mg | 7 | 3883 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 795 | OMEPRAZOL | TABLETAS | 10 mg | 14 | 7 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 796 | OMEPRAZOL | TABLETAS | 20 mg | 100 | 148 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 797 | ONDANSETRÓN | TABLETAS | 8 mg | 10 | 5 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 798 | ONDANSETRÓN | AMPOLLETA | 8 mg c/4 ml | 3 | 5 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 799 | ORFENADRINA/PARACETAMOL | TABLETAS | 35 mg/450 mg | 50 | 199 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 800 | ORNITINA/ ASPARTATO | SOBRES | 3 g | 10 | 248 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 801 | OXATOMIDA | TABLETAS | 30 mg | 20 | 18 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 802 | OXCARBAZEPINA | GRAGEAS | 600 mg | 50 | 74 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 803 | OXCARBAZEPINA | GRAGEAS | 300 mg | 50 | 18 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 804 | OXCARBAZEPINA | GRAGEAS | 600 mg | 20 | 38 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 805 | OXCARBAZEPINA | GRAGEAS | 300 mg | 30 | 1 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 806 | OXCARBAZEPINA | SUSPENSIÓN | 60 mg/1 ml c/100 ml | 1 | 13 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 807 | OXCARBAZEPINA | COMPRIMIDOS | 300 mg | 50 | 7 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 808 | OXIBUTININA | TABLETAS | 10 mg | 10 | 7 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 809 | OXIBUTININA | TABLETAS | 5 mg | 30 | 7 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 810 | ÓXIDO DE ZINC | POMADA | 30 g | 1 | 58 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 811 | OXIMETAZOLINA | SPRAY ADULTO | 50 mg/100 ml c/20 ml | 1 | 208 | | | | \$ | - | \$ | - |
| 812 | OXIMETAZOLINA | SPRAY INFANTIL | 25 mg/100 ml c/20 ml | 1 | 73 | | | | \$ | - | \$ | - |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------------|--|-----|------|--|--|--|------|------|
| 813 | OXIMETAZOLINA/ALCOHOL POLIVINÍLICO | SOLUCIÓN OFTÁLMICA | 0.25 mg/14 mg/1 ml c/10 ml | 1 | 66 | | | | \$ - | \$ - |
| 814 | OXOLAMINA | JARABE | 118 ml | 1 | 38 | | | | \$ - | \$ - |
| 815 | PALMITATO DE RETINOL | CÁPSULAS | 50000 U.I. | 40 | 10 | | | | \$ - | \$ - |
| 816 | PANCREATINA / PAPAINA / RUTINA / BROMELINA / TRIPSINA / LIPASA / AMILASA / QUIMOTRIPSINA | GRAGEAS | 100 mg/60 mg/50 mg/ 45 mg/ 24 mg/ 10 mg/ 10 mg/ 1 mg | 60 | 68 | | | | \$ - | \$ - |
| 817 | PANTOPRAZOL | TABLETAS | 40 mg | 14 | 931 | | | | \$ - | \$ - |
| 818 | PARACETAMOL | TABLETAS | 750 mg | 40 | 2 | | | | \$ - | \$ - |
| 819 | PARACETAMOL | SOLUCIÓN INYECTABLE | 1 g | 1 | 34 | | | | \$ - | \$ - |
| 820 | PARACETAMOL | JARABE | 3.2 g /100 ml c/120 ml | 1 | 1472 | | | | \$ - | \$ - |
| 821 | PARACETAMOL | TABLETAS | 750 mg | 12 | 1316 | | | | \$ - | \$ - |
| 822 | PARACETAMOL | TABLETAS | 500 mg | 10 | 279 | | | | \$ - | \$ - |
| 823 | PARACETAMOL | GOTAS | 100 mg/1 ml c/30 ml | 1 | 310 | | | | \$ - | \$ - |
| 824 | PARACETAMOL | TABLETAS | 500 mg | 20 | 5 | | | | \$ - | \$ - |
| 825 | PARACETAMOL | SUPOSITORIOS | 300 mg | 5 | 34 | | | | \$ - | \$ - |
| 826 | PARACETAMOL/ CAFÉINA | TABLETAS | 500 mg/50 mg | 20 | 100 | | | | \$ - | \$ - |
| 827 | PARACETAMOL/ CLORZOAZONA | TABLETAS | 300 mg/250 mg | 30 | 380 | | | | \$ - | \$ - |
| 828 | PARACETAMOL/ FENILEFRINA/ CLORFENAMINA | GRAGEAS | 400 mg/5 mg/4 mg | 12 | 452 | | | | \$ - | \$ - |
| 829 | PARACETAMOL/ NAPROXENO | SUSPENSIÓN | 2 g/2.5 g/100 ml c/ 100ml | 1 | 154 | | | | \$ - | \$ - |
| 830 | PARACETAMOL/ FENILEFRINA/ DEXTROMETORFANO/CLORFENAMINA | SOLUCIÓN | 2.5 g/100 mg/66.6mg/133.33 mg c/150 ml | 1 | 3 | | | | \$ - | \$ - |
| 831 | PARACETAMOL/ TRAMADOL | TABLETAS | 325 mg /37.5 g | 20 | 413 | | | | \$ - | \$ - |
| 832 | PARACETAMOL/DEXTROMETORFANO/BROMFENIRAMINA/FENILEFRINA | CÁPSULAS | 250 mg /10 mg/2 mg/5 mg | 12 | 17 | | | | \$ - | \$ - |
| 833 | PARACETAMOL/IBUPROFENO | TABLETAS | 325 mg/200 mg | 20 | 167 | | | | \$ - | \$ - |
| 834 | PARAMETASONA/CLORFENAMINA | TABLETAS | 1 mg /2 mg | 25 | 3 | | | | \$ - | \$ - |
| 835 | PAROXETINA | TABLETAS | 20 mg | 20 | 12 | | | | \$ - | \$ - |
| 836 | PAROXETINA | TABLETAS | 20 mg | 10 | 520 | | | | \$ - | \$ - |
| 837 | PASSIFLORA INCARNATA/IGNATIA AMARA/VALERIANA OFFICINALIS | TABLETAS | 3d 0.0333 ml/ 3d 0.0333 ml/3d 0.0333 ml | 60 | 4 | | | | \$ - | \$ - |
| 838 | PASSIFLORA/ OMEGA 3/ CALCIO/ ACEITE DE LINAZA/ MELATONINA | TABLETAS | 200 mg/100 mg/150 mg/10 mg/1 mg | 30 | 59 | | | | \$ - | \$ - |
| 839 | PASSIFLORA/ SALIXALBA/ CRATAEUSOXYCANTHA/ VALERIANA OFFICINALIS | TABLETAS | 25 mg/50 mg/5 mg/50 mg | 8 | 28 | | | | \$ - | \$ - |
| 840 | PASSIFLORA/VALERIANA/LECHUGA/AVENA/MUERDAGO/TORONJIL/FLOR DE AZAHAR/FLOR DE MANITA/MEJORANA/HOJAS DE TILA | TABLETAS | 100 mg/60 mg/40 mg/40 mg/40 mg/40 mg/40 mg/40 mg | 100 | 27 | | | | \$ - | \$ - |
| 841 | PENTOXIFILINA | TABLETAS | 400 mg | 30 | 196 | | | | \$ - | \$ - |
| 842 | PERFENAZINA | TABLETAS | 4 mg | 30 | 8 | | | | \$ - | \$ - |
| 843 | PERMETRINA | EMULSIÓN | 5 g/100 ml c/120 ml | 1 | 27 | | | | \$ - | \$ - |
| 844 | PIDOTIMOD | TABLETAS | 400 mg | 20 | 56 | | | | \$ - | \$ - |
| 845 | PIDOTIMOD | AMPOLLETA | 400 mg | 10 | 35 | | | | \$ - | \$ - |
| 846 | PINDOLOL | COMPRIMIDOS | 5 mg | 20 | 5 | | | | \$ - | \$ - |
| 847 | PIPERAZINA | SOLUCIÓN | 11 g c/115 ml | 1 | 13 | | | | \$ - | \$ - |
| 848 | PIPERIDOLATO | GRAGEAS | 100 mg | 30 | 38 | | | | \$ - | \$ - |
| 849 | PIROXICAM | GEL | 0.5 g/100 g/ c/60 g | 1 | 124 | | | | \$ - | \$ - |
| 850 | PIROXICAM | TABLETAS | 20 mg | 20 | 191 | | | | \$ - | \$ - |
| 851 | PITAVASTATINA | TABLETAS | 4 mg | 28 | 5 | | | | \$ - | \$ - |
| 852 | PITAVASTATINA | TABLETAS | 2 mg | 28 | 1 | | | | \$ - | \$ - |
| 853 | POLICRESULENO | SOLUCIÓN | 40.75 g c/12 ml | 1 | 6 | | | | \$ - | \$ - |
| 854 | POLICRESULENO/ CINCOCAINA | UNGÜENTO | 5 g/ 1 g c/50 g | 1 | 68 | | | | \$ - | \$ - |
| 855 | POLICRESULENO/ CINCOCAINA | SUPOSITORIOS | 100 mg/2.5 mg | 5 | 16 | | | | \$ - | \$ - |
| 856 | POLIETILENGLICOL | SOBRES | 109.6 g | 4 | 17 | | | | \$ - | \$ - |
| 857 | POLIETILENGLICOL | SOBRES | 17 g | 15 | 153 | | | | \$ - | \$ - |
| 858 | POLIMIXINA B/ GRAMICIDINA/ NEOMICINA | GOTAS | 5000 UI/ 0.025 mg/ 1.750 mg c/15 ml | 1 | 242 | | | | \$ - | \$ - |
| 859 | POLIMIXINA B/ NEOMICINA/ BACITRACINA | UNGÜENTO | 500,000 UI/0.35 g/40,000 UI c/ 30 g | 1 | 173 | | | | \$ - | \$ - |
| 860 | POLIMIXINA B/ NEOMICINA/ DEXAMETASONA | GOTAS OFTÁLMICAS | 600,000 UI/0.350 g/0.1 g c/ 5 ml | 1 | 78 | | | | \$ - | \$ - |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------------|---------------------------------------|----|-----|--|--|----|---|----|---|
| 861 | POLIXIMINA B/ NEOMICINA/ LIDOCAÍNA | SOLUCIÓN SPRAY | 306,808 UI/0.860 g/0.250 g c/20 ml | 1 | 143 | | | \$ | - | \$ | - |
| 862 | POVIDONA/ALCOHOL POLIVINÍLICO | SOLUCIÓN | 6 mg/14 mg/1 ml c/15 ml | 1 | 3 | | | \$ | - | \$ | - |
| 863 | PRANLUKAST | SOBRES | 0,5 mg | 30 | 57 | | | \$ | - | \$ | - |
| 864 | PRASTERONA | CÁPSULAS | 50 mg | 30 | 7 | | | \$ | - | \$ | - |
| 865 | PRASTERONA/ ESTRADIOL | JERINGA PREENADA | 200 mg/4 mg c/1 ml | 1 | 55 | | | \$ | - | \$ | - |
| 866 | PRAZOSINA | TABLETAS | 2 mg | 30 | 45 | | | \$ | - | \$ | - |
| 867 | PRAZOSINA | TABLETAS | 1 mg | 30 | 9 | | | \$ | - | \$ | - |
| 868 | PREDNISOLONA | GOTAS OFTÁLMICAS | 10 mg/1 ml c/5 ml | 1 | 23 | | | \$ | - | \$ | - |
| 869 | PREDNISOLONA/ SULFACETAMIDA | SOLUCIÓN OFTÁLMICA | 5 mg/100 mg c/5 ml | 1 | 8 | | | \$ | - | \$ | - |
| 870 | PREDNISONA | TABLETAS | 50 mg | 20 | 8 | | | \$ | - | \$ | - |
| 871 | PREDNISONA | TABLETAS | 20 mg | 30 | 18 | | | \$ | - | \$ | - |
| 872 | PREDNISONA | TABLETAS | 5 mg | 30 | 44 | | | \$ | - | \$ | - |
| 873 | PROGESTERONA | CÁPSULAS | 100 mg | 30 | 50 | | | \$ | - | \$ | - |
| 874 | PROGESTERONA/ BENZOATO DE ESTRADIOL | AMPOLLETA | 50 mg/ 5 mg c/1 ml | 1 | 14 | | | \$ | - | \$ | - |
| 875 | PROMESTRIENO | CREMA | 0.01 g/1 g c/30 g | 1 | 5 | | | \$ | - | \$ | - |
| 876 | PROPAFENONA | TABLETAS | 150 mg | 30 | 26 | | | \$ | - | \$ | - |
| 877 | PROPANOLOL | TABLETAS | 10 mg | 42 | 23 | | | \$ | - | \$ | - |
| 878 | PROPANOLOL | TABLETAS | 40 mg | 30 | 17 | | | \$ | - | \$ | - |
| 879 | PSYLLIUM PLANTAGO | POLVO | 250 g | 1 | 227 | | | \$ | - | \$ | - |
| 880 | QUINFAMIDA/ ALBENDAZOL | SUSPENSIÓN | 200 mg/400 mg c/20 ml | 1 | 10 | | | \$ | - | \$ | - |
| 881 | RACECADOTRILO | CÁPSULAS | 100 mg | 9 | 73 | | | \$ | - | \$ | - |
| 882 | RACECADOTRILO | SOBRES | 10 mg | 18 | 73 | | | \$ | - | \$ | - |
| 883 | RACECADOTRILO | SOBRES | 30 mg | 18 | 93 | | | \$ | - | \$ | - |
| 884 | RAMIPRIL/ HIDROCLOROTIAZIDA | TABLETAS | 2.5 mg/12.5 mg | 16 | 7 | | | \$ | - | \$ | - |
| 885 | RAMIPRIL/ HIDROCLOROTIAZIDA | TABLETAS | 5 mg/25 mg | 16 | 23 | | | \$ | - | \$ | - |
| 886 | RANITIDINA | JARABE | 1.5 g/100 ml c/200 ml | 1 | 216 | | | \$ | - | \$ | - |
| 887 | RANITIDINA | GRAGEAS | 150 mg | 20 | 83 | | | \$ | - | \$ | - |
| 888 | RANITIDINA | SOLUCIÓN INYECTABLE | 50 mg 5x2 ml | 5 | 160 | | | \$ | - | \$ | - |
| 889 | RANITIDINA | COMPRIMIDOS | 300 mg | 10 | 613 | | | \$ | - | \$ | - |
| 890 | RANITIDINA | GOTAS | 4 g/100 ml c/30 ml | 1 | 51 | | | \$ | - | \$ | - |
| 891 | REPAGLINDA | COMPRIMIDOS | 2 mg | 30 | 81 | | | \$ | - | \$ | - |
| 892 | RETINOL | CÁPSULAS | 50 000 U | 40 | 68 | | | \$ | - | \$ | - |
| 893 | RIBAVIRINA | SOLUCIÓN GOTAS | 40 mg/ml c/15 ml | 1 | 8 | | | \$ | - | \$ | - |
| 894 | RIFAMPICINA | CÁPSULAS | 300 mg | 16 | 3 | | | \$ | - | \$ | - |
| 895 | RIFAMPICINA/ ISONIAZIDA | CÁPSULAS | 150 mg/200 mg | 24 | 8 | | | \$ | - | \$ | - |
| 896 | RIFAMPICINA/ ISONIAZIDA/ PIRAZINAMIDA | GRAGEAS | 150 mg/75 mg/400 mg | 24 | 28 | | | \$ | - | \$ | - |
| 897 | RILUZOLE | TABLETAS | 50 mg | 56 | 4 | | | \$ | - | \$ | - |
| 898 | RISPERIDONA | TABLETAS | 2 mg | 20 | 42 | | | \$ | - | \$ | - |
| 899 | RIVAROXAAN | TABLETAS | 10 mg | 10 | 3 | | | \$ | - | \$ | - |
| 900 | RIVASTIGMINA | PARCHES | 9 mg | 30 | 12 | | | \$ | - | \$ | - |
| 901 | RIVASTIGMINA | PARCHES | 18 mg en 10 cm2 | 30 | 10 | | | \$ | - | \$ | - |
| 902 | RUFLOXACINO | TABLETAS | 200 mg | 6 | 48 | | | \$ | - | \$ | - |
| 903 | SACCHAROMYCES BOULARDII | SOBRES | 200 mg | 6 | 179 | | | \$ | - | \$ | - |
| 904 | SALBUTAMOL | SOLUCIÓN NEBULIZAR | 5 mg c/10 ml | 1 | 10 | | | \$ | - | \$ | - |
| 905 | SALBUTAMOL | AEROSOL | 20 mg 200 DOSIS | 1 | 53 | | | \$ | - | \$ | - |
| 906 | SALBUTAMOL/ AMBROXOL | SOLUCIÓN | 40 mg/150 mg c/120ml | 1 | 105 | | | \$ | - | \$ | - |
| 907 | SEN EXTRACTO/CASSIA FISTULA/TAMARINDUS INDICA/CORIANDRUM SATIVUM/OROZUZ | CÁPSULAS | 181 mg/19.5 mg/19.5 mg/9 mg/4 mg | 20 | 5 | | | \$ | - | \$ | - |
| 908 | SENÓSIDOS A- B | SOLUCIÓN | 200 mg/100 ml c/75 ml | 1 | 18 | | | \$ | - | \$ | - |
| 909 | SENÓSIDOS A-B | TABLETAS | 17.2 mg | 30 | 420 | | | \$ | - | \$ | - |
| 910 | SENÓSIDOS A-B | TABLETAS | 45% 8.6 mg | 20 | 118 | | | \$ | - | \$ | - |
| 911 | SENÓSIDOS A-B/PLANTAGO OVATA | SOBRES | 15MG/2.71 G | 20 | 2 | | | \$ | - | \$ | - |
| 912 | SENÓSIDOS/DOCUSATO DE SODIO | COMPRIMIDOS | 8.6 mg/50 mg | 60 | 1 | | | \$ | - | \$ | - |
| 913 | SERRATIO PEPTIDASA | TABLETAS | 10 mg | 20 | 8 | | | \$ | - | \$ | - |
| 914 | SERTRALINA | COMPRIMIDOS | 50 mg | 14 | 42 | | | \$ | - | \$ | - |
| 915 | SIROLIMUS | GRAGEAS | 1 mg | 60 | 25 | | | \$ | - | \$ | - |
| 916 | SOLUCIÓN CLORURO DE SODIO 250 ML AL 0.9% ENVASE DE VIDRIO | SOLUCIÓN | 250 ml al 0.9% | 1 | 451 | | | \$ | - | \$ | - |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|-----------------------------------|--|-----|-----|--|--|--|------|------|
| 917 | SOMATROPINA | SOLUCIÓN INYECTABLE | 8 mg 1x1 ml | 1 | 5 | | | | \$ - | \$ - |
| 918 | SUBSALICILATO DE BISMUTO | SUSPENSIÓN | 1.750 g/100 ml c/118 ml | 1 | 141 | | | | \$ - | \$ - |
| 919 | SUCRALFATO | TABLETAS | 1 g | 40 | 52 | | | | \$ - | \$ - |
| 920 | SULBUTIAMINA | COMPRIMIDOS | 200 mg | 20 | 81 | | | | \$ - | \$ - |
| 921 | SULFADIAZINA DE PLATA | CREMA | 1 g/100 g c/160 g | 1 | 21 | | | | \$ - | \$ - |
| 922 | SULFATO DE MAGNESIO/EXTRACTO DE PEUMUS BOLDUS/ EXTRACTO DE CYNARA SCOLYMUS/ EXTRACTO DE ATROPA BELLADONA/PEPTONA | POLVO | 25 g/1 g/1 g/0.5 g/5 g | 1 | 7 | | | | \$ - | \$ - |
| 923 | SULPIRIDA/ DIAZEPAM | COMPRIMIDOS | 50 mg/2.5 mg | 30 | 19 | | | | \$ - | \$ - |
| 924 | SUNTINIB MALATO | CÁPSULAS | 25 mg | 28 | 4 | | | | \$ - | \$ - |
| 925 | TAMOXIFENO | TABLETAS | 20 mg | 15 | 17 | | | | \$ - | \$ - |
| 926 | TAMSULOSINA | CÁPSULAS | 0.4 mg | 20 | 111 | | | | \$ - | \$ - |
| 927 | TENOFOVIR | TABLETAS | 300 mg | 30 | 10 | | | | \$ - | \$ - |
| 928 | TEOFILINA | TABLETAS | 100 mg | 20 | 15 | | | | \$ - | \$ - |
| 929 | TERBINAFINA | TABLETAS | 250 mg | 28 | 3 | | | | \$ - | \$ - |
| 930 | TERBINAFINA | CREMA | 1 g/100 g c/15 g | 1 | 266 | | | | \$ - | \$ - |
| 931 | TESTOSTERONA PROPIONATO/TESTOSTERONA FENILPROPIONATO/TESTOSTERONA ISOCAPROATO/TESTOSTERONA DECANOATO | JERINGA PRELENADA | 30 mg/60 mg/60 mg/ 100 mg/1 ml c/ 1 ml | 1 | 8 | | | | \$ - | \$ - |
| 932 | TETRACAÍNA | SOLUCIÓN OFTÁLMICA | 0.5 g/100 ml c/10 ml | 1 | 7 | | | | \$ - | \$ - |
| 933 | TETRACICLINA | CÁPSULAS | 500 mg | 20 | 48 | | | | \$ - | \$ - |
| 934 | TETRACICLINA/DIPIRONA/CLORFENIRAMINA/GUAYACOL/LIDOCAÍNA | SOLUCIÓN | 100 mg/500 mg/4 mg/300 mg/30 mg | 1 | 33 | | | | \$ - | \$ - |
| 935 | TIAMAZOL | TABLETAS | 5 mg | 20 | 169 | | | | \$ - | \$ - |
| 936 | TIAMINA | GRAGEAS | 300 mg | 100 | 1 | | | | \$ - | \$ - |
| 937 | TIBOLONA | TABLETAS | 2.5 mg | 30 | 90 | | | | \$ - | \$ - |
| 938 | TIMOLOL | SOLUCIÓN OFTÁLMICA | 5 mg/1 ml c/5 ml | 1 | 10 | | | | \$ - | \$ - |
| 939 | TIZANIDINA | COMPRIMIDOS | 2 mg | 20 | 237 | | | | \$ - | \$ - |
| 940 | TOBRAMICINA | SOLUCIÓN OFTÁLMICA | 3 mg/ml c/15 ml | 1 | 26 | | | | \$ - | \$ - |
| 941 | TOBRAMICINA/ DEXAMETASONA | UNGÜENTO | 300 mg/100 mg /100 g c/3.5 g | 1 | 79 | | | | \$ - | \$ - |
| 942 | TOBRAMICINA/ DICLOFENACO | SOLUCIÓN OFTÁLMICA | 3 mg/1 mg/1 ml c/5ml | 1 | 6 | | | | \$ - | \$ - |
| 943 | TOBRAMICINA/DEXAMETASONA | SOLUCIÓN OFTÁLMICA | 3 mg/1 mg/1 ml c/5ml | 1 | 302 | | | | \$ - | \$ - |
| 944 | TOLNAFTATO | CREMA | 1% c/20 g | 1 | 40 | | | | \$ - | \$ - |
| 945 | TOLNAFTATO | SOLUCIÓN | 10 mg/1 ml c/20 ml | 1 | 52 | | | | \$ - | \$ - |
| 946 | TOPIRAMATO | TABLETAS | 25 mg | 20 | 51 | | | | \$ - | \$ - |
| 947 | TRAMADOL | TABLETAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA | 150 mg | 10 | 45 | | | | \$ - | \$ - |
| 948 | TRAMADOL | AMPOLLETAS | 100 mg/2 ml c/2 ml | 5 | 7 | | | | \$ - | \$ - |
| 949 | TRAMADOL | GOTAS | 100 mg/1 ml c/10 ml | 1 | 103 | | | | \$ - | \$ - |
| 950 | TRAMADOL | CÁPSULAS | 50 mg | 10 | 195 | | | | \$ - | \$ - |
| 951 | TRAMADOL | AMPOLLETAS | 50 mg/1 ml c/1 mL | 1 | 18 | | | | \$ - | \$ - |
| 952 | TRAMADOL/KETOROLACO | TABLETAS | 25 mg/10 mg | 10 | 12 | | | | \$ - | \$ - |
| 953 | TRASTUZUMAB | AMPOLLETAS | 440 mg/20 ml c/20 ml | 1 | 7 | | | | \$ - | \$ - |
| 954 | TRAVOPROST | SOLUCIÓN OFTÁLMICA | 40 mcg/ml c/2.5 ml | 1 | 4 | | | | \$ - | \$ - |
| 955 | TRETINOINA | CREMA | 0.05 g/100 g c/40 g | 1 | 18 | | | | \$ - | \$ - |
| 956 | TRIAZOLAM | TABLETAS | 0.125 mg | 30 | 15 | | | | \$ - | \$ - |
| 957 | TRIAZOLAM | TABLETAS | 0.25 mg | 30 | 91 | | | | \$ - | \$ - |
| 958 | TRIFLUOPERAZINA / ISOPROPAMIDA | GRAGEAS | 1 mg/5 mg | 25 | 7 | | | | \$ - | \$ - |
| 959 | TRIMEBUTINA | COMPRIMIDOS | 200 mg | 24 | 133 | | | | \$ - | \$ - |

| | | | | | | | | | | |
|------|--|-----------------------------------|---|-----|-----|--|--|--|------|------|
| 960 | TRIMEBUTINA | SUSPENSIÓN | 2 g 100 ml | 1 | 36 | | | | \$ - | \$ - |
| 961 | TRIMEBUTINA | SOLUCIÓN GOTAS | 2G/100ML C/ 30 ML | 1 | 2 | | | | \$ - | \$ - |
| 962 | TRIMEBUTINA/SIMETICONA | COMPRESIDOS | 200 mg/75 mg | 24 | 2 | | | | \$ - | \$ - |
| 963 | TRIMETOPRIM/SULFAMETOXAZOL/GUAIFENESINA | SUSPENSIÓN | 40 mg/200 mg/50 mg/5 ml c/100 ml | 1 | 38 | | | | \$ - | \$ - |
| 964 | TRIMETOPRIMA/ SULFAMETOXAZOL | COMPRESIDOS | 160 mg/800 mg | 14 | 166 | | | | \$ - | \$ - |
| 965 | TRIMETOPRIMA/ SULFAMETOXAZOL | SUSPENSIÓN | 800 mg/4 g/100 ml c/120 ml | 1 | 147 | | | | \$ - | \$ - |
| 966 | TRIMETOPRIMA/ SULFAMETOXAZOL | TABLETAS | 80 mg/400 mg | 20 | 87 | | | | \$ - | \$ - |
| 967 | TRINITRATO DE GLICERILO | PARCHES | 36 mg | 10 | 40 | | | | \$ - | \$ - |
| 968 | TRINITRATO DE GLICERILO | PARCHES | 18 mg | 10 | 51 | | | | \$ - | \$ - |
| 969 | TRITICUM VULGARE/ 2-FENOXIETANOL | CREMA | 15 g/1 g/100 g c/10 g | 1 | 88 | | | | \$ - | \$ - |
| 970 | TRITICUM VULGARE/ 2-FENOXIETANOL | GASAS | 15 g/1 g/100 g c/4 g | 10 | 97 | | | | \$ - | \$ - |
| 971 | TRITICUM VULGARE/ 2-FENOXIETANOL | CREMA | 15 g/1 g c/30 g | 1 | 50 | | | | \$ - | \$ - |
| 972 | VALACICLOVIR | COMPRESIDOS | 500 mg | 10 | 38 | | | | \$ - | \$ - |
| 973 | VALPROATO DE MAGNESIO | TABLETAS | 500 mg | 20 | 2 | | | | \$ - | \$ - |
| 974 | VALPROATO DE MAGNESIO | TABLETAS | 400 mg | 20 | 188 | | | | \$ - | \$ - |
| 975 | VALPROATO DE MAGNESIO | TABLETAS | 200 mg | 40 | 72 | | | | \$ - | \$ - |
| 976 | VALPROATO DE MAGNESIO | SUSPENSIÓN | 200 mg/5 ml c/100 ml | 1 | 120 | | | | \$ - | \$ - |
| 977 | VALPROATO SEMISÓDICO | COMPRESIDOS | 250 mg | 30 | 47 | | | | \$ - | \$ - |
| 978 | VALSARTÁN | COMPRESIDOS | 80 mg | 30 | 12 | | | | \$ - | \$ - |
| 979 | VALSARTÁN | COMPRESIDOS | 320 mg | 14 | 5 | | | | \$ - | \$ - |
| 980 | VALSARTÁN | COMPRESIDOS | 80 mg | 14 | 7 | | | | \$ - | \$ - |
| 981 | VALSARTÁN | COMPRESIDOS | 160 mg | 30 | 23 | | | | \$ - | \$ - |
| 982 | VALSARTÁN/ HIDROCLOROTIAZIDA | TABLETAS | 160 mg/12.5 mg | 30 | 118 | | | | \$ - | \$ - |
| 983 | VALSARTÁN/ HIDROCLOROTIAZIDA | TABLETAS | 320 mg/12.5 mg | 30 | 92 | | | | \$ - | \$ - |
| 984 | VANCOMICINA | SOLUCIÓN INYECTABLE | 1 g | 1 | 5 | | | | \$ - | \$ - |
| 985 | VERAPAMILO | TABLETAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA | 120 mg | 30 | 1 | | | | \$ - | \$ - |
| 986 | VERAPAMILO | TABLETAS | 80 mg | 30 | 2 | | | | \$ - | \$ - |
| 987 | VERAPAMILO/ TRANDOLAPRIL | TABLETAS | 180 mg/2 mg | 30 | 9 | | | | \$ - | \$ - |
| 988 | VERAPAMILO/ TRANDOLAPRIL | TABLETAS | 180 mg/2 mg | 15 | 12 | | | | \$ - | \$ - |
| 989 | VINCRISTINA | AMPOLLETA | 1 mg/10 ml | 1 | 7 | | | | \$ - | \$ - |
| 990 | VIT C/ VIT B1/ VIT B2/ VIT B6/ VIT B12/ ÁCIDO FÓLICO/INOSITOL/RUTINA | CÁPSULAS | 100 mg/36 mg/5 mg/10 mg/18 mcg/0.500 mg/5 mg/5 mg | 30 | 248 | | | | \$ - | \$ - |
| 991 | VITAMINA A/VITAMINA D2/ACEITE DE HÍGADO/CLORURO DE BENZALCONIO/ÓXIDO DE ZINC | CREMA | 500,000 UI/ 90,000 UI/10 g/0.1 g/25 g c/110 g | 1 | 2 | | | | \$ - | \$ - |
| 992 | VITAMINA C/ EQUINACEA/ PÉTALOS DE ROSA | TABLETA | 100 mg | 30 | 7 | | | | \$ - | \$ - |
| 993 | VITAMINA E /ACEITE DE GERME DE TRIGO | CÁPSULAS | 0.85 g | 30 | 111 | | | | \$ - | \$ - |
| 994 | VITAMINAS RETINOL/ ERGOCALCIFEROL | AMPOLLETA | 10 mg/400 UI c/3 ml | 5 | 13 | | | | \$ - | \$ - |
| 995 | VITAMINAS/MINERALES/ACEITE DE GERME DE TRIGO | CÁPSULAS | 1.59 g | 30 | 273 | | | | \$ - | \$ - |
| 996 | VITAMINAS/ MINERALES/PANAX GINSENG/GINKO BILOBA | CÁPSULAS | GINKO BILOBA/MINERALES/PANAX GINSENG/VITAMINAS | 30 | 266 | | | | \$ - | \$ - |
| 997 | VITAMINAS/MINERALES | TABLETAS | VITAMINAS/MINERALES | 100 | 2 | | | | \$ - | \$ - |
| 998 | VITAMINAS/MINERALES | CÁPSULAS | VITAMINAS/MINERALES | 30 | 8 | | | | \$ - | \$ - |
| 999 | VITAMINAS/MINERALES | JARABE | VITAMINAS/MINERALES con 100 ml | 1 | 3 | | | | \$ - | \$ - |
| 1000 | VITAMINAS/MINERALES | TABLETAS | VITAMINAS/MINERALES | 30 | 2 | | | | \$ - | \$ - |
| 1001 | WARFARINA | TABLETAS | 5 mg | 30 | 29 | | | | \$ - | \$ - |
| 1002 | ZIPRASIDONA | CÁPSULAS | 40 mg | 28 | 8 | | | | \$ - | \$ - |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|----------|---------------------------|----|------|--|--|--|-----------------|------|
| 1003 | ZOLMITRIPTANO | TABLETAS | 2.5 mg | 2 | 24 | | | | \$ - | \$ - |
| 1004 | ZOLPIDEM | TABLETAS | 10 mg | 30 | 67 | | | | \$ - | \$ - |
| 1005 | ZOLPIDEM | TABLETAS | 10 mg | 10 | 138 | | | | \$ - | \$ - |
| 1006 | CLORURO DE CALCIO/ CLORURO DE POTASIO/ CLORURO DE SODIO/ LACTATO DE SODIO | SOLUCIÓN | 250 ml | 1 | 97 | | | | \$ - | \$ - |
| 1007 | CLORURO DE SODIO | SOLUCIÓN | 100 ml | 1 | 75 | | | | \$ - | \$ - |
| 1008 | CLORURO DE SODIO | SOLUCIÓN | 500 ml | 1 | 178 | | | | \$ - | \$ - |
| 1009 | CLORURO DE SODIO | SOLUCIÓN | 250 ml | 1 | 447 | | | | \$ - | \$ - |
| 1010 | CLORURO DE SODIO/ CLORURO DE POTASIO/ CLORURO DE CALCIO/CLORURO DE MAGNESIO/ LACTATO DE SODIO/ GLUCOSA/AGUA CBP | SOLUCIÓN | 500 ml | 1 | 1178 | | | | \$ - | \$ - |
| 1011 | CLORURO DE SODIO/ GLICEROL | SOLUCIÓN | 0.65 g/1 g/100 ml c/30 ml | 1 | 227 | | | | \$ - | \$ - |
| 1012 | GLUCOSA/ CLORURO DE SODIO/ LACTATO DE SODIO/ CLORURO DE POTASIO/ CLORURO DE CALCIO | SOLUCIÓN | 500 ml | 1 | 18 | | | | \$ - | \$ - |
| 1013 | SOLUCIÓN DEXTROSA | SOLUCIÓN | 250 ml al 5% | 1 | 68 | | | | \$ - | \$ - |
| 1014 | SOLUCIÓN DEXTROSA | SOLUCIÓN | 500 ml al 5% | 1 | 70 | | | | \$ - | \$ - |
| | | | | | | | | | TOTAL B) | \$ - |

TOTAL A + TOTAL B = TOTAL DE LA PROPUESTA ECONÓMICA (EL TOTAL INCLUYE IVA) \$ -

Garantía deberá de ser al menos del 5% del total de la propuesta económica \$ -

Nota: En caso de que el producto este exento de IVA, deberá de dejar en blanco la celda correspondiente a este concepto.

Nombre y Firma del Representante Legal